

品番	商品名	製品概要	本体価格 (税抜)	備考
■Portable PA				
■iQ Series				
000-APJ03-00010	iQ8	2500W 2-Way 8"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応	121,000	
000-APK03-00010	iQ10	2500W 2-Way 10"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応	132,000	
000-APL03-00010	iQ12	2500W 2-Way 12"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応	144,000	
000-APM03-00010	iQ15	2500W 2-Way 15"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応	153,000	
000-APN03-00010	iQ15B	3000W 2-Way 15"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応	182,000	
000-APP03-00010	iQ18B	3000W 2-Way 18"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応	191,000	
■iQ Series (アクセサリ)				
000-BN600-00010	TS-PC8-1	iQ8用、防滴プロテクト・カバー	9,000	
000-BN700-00010	TS-PC10-1	iQ10用、防滴プロテクト・カバー	10,000	
000-BN800-00010	TS-PC12-1	iQ12用、防滴プロテクト・カバー	11,000	
000-BN900-00010	TS-PC15-1	iQ15用、防滴プロテクト・カバー	14,000	
000-BNA00-00010	TS-PC15B-1	iQ15B(キャスター無)用、防滴プロテクト・カバー	12,000	
000-C9200-00010	TS-PC15B-2	iQ15B(キャスター付)用、防滴プロテクト・カバー	12,000	
000-BNB00-00010	TS-PC18B-1	iQ18B(キャスター無)用、防滴プロテクト・カバー	13,000	
000-C9300-00010	TS-PC18B-4	iQ18B(キャスター付)用、防滴プロテクト・カバー	13,000	
000-BMJ00-00010	iQ8-WB	iQ8用スチール・ウォール・ブラケット	16,000	ペア
000-BMI00-00010	iQ10-WB	iQ10用スチール・ウォール・ブラケット	18,000	ペア
000-BMH00-00010	iQ12-WB	iQ12用スチール・ウォール・ブラケット	20,000	ペア
000-BMG00-00010	iQ15-WB	iQ15用スチール・ウォール・ブラケット	23,000	ペア
■VENUE Series				
000-B5U00-00010	TVX122M	2-Way 12"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。ステージモニターとしても使用可。	96,000	
000-B5V00-00010	TVX152	2-Way 15"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。	115,000	
000-B5W00-00010	TVX118B	18"、フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け。	125,000	
■MADRID Series				
000-B6000-00010	TMS122M	2-Way 12"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA & 設備向け。ステージモニターとしても使用可。	134,000	
000-B6100-00010	TMS152	2-Way 15"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA & 設備向け。	153,000	
000-B6300-00010	TMS153	2-Way デュアル15"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA & 設備向け。	211,000	
000-B6200-00010	TMS118B	18"、フロント・ローデッド・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。	163,000	
000-B6400-00010	TMS218B	デュアル18"、フロント・ローデッド・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。	249,000	
■LIVERPOOL Series				
000-AQN00-00010	TLX43	コンパクト 2-Wayデュアル4"、ラインアレイエレメント、ポータブルPA & 設備向け。	130,000	
000-AQP00-00010	TLX212L	コンパクト デュアル12"、サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。	260,000	
000-AT600-00010	TLX43-FLB	TLX43、TLX212L用フライバー、リギングまたはグランドスタック用	110,000	
000-AT800-00010	TLX43-RC4	TLX43 x4台用ロードケース	144,000	
000-ATA00-00010	TLX212L-WHB	TLX212L用ホイールボード	58,000	
000-AQL00-00010	TLX84	2-Wayデュアル8"、ラインアレイエレメント、ポータブルPA & 設備向け。	250,000	
000-AQM00-00010	TLX215L	デュアル15"、サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。	415,000	
000-AT700-00010	TLX84-FLB	TLX84、TLX215L用フライバー、リギング用	280,000	
000-AT900-00010	TLX84-RC4	TLX84 x4台用ロードケース	163,000	
000-ATB00-00010	TLX215L-WHB	TLX215L用ホイールボード	58,000	

* 本価格表は、2017年11月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12 TEL : 03-6661-3801 FAX : 03-6661-3826

品番	商品名	製品概要	本体価格 (税抜)	備考
■BELRIN Series				
000-BHL00-00010	TBV123	2-Way 12" コンスタントカーバチャー・ラウドスピーカー。デンドリテック・ウエーブガイド搭載。 ポータブルPA & 設備、及びツアーリング向け。	345,000	
000-BHM00-00010	TBV118L	18" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備&ツアーリング向け。	240,000	
000-B6603-00010	TBV123-AN-JP (Self Powered)	2500W 2-Way 12" コンスタントカーバチャー・ラウドスピーカー。KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。 デンドリテック・ウエーブガイド搭載。ポータブルPA & 設備&ツアーリング向け。	430,000	
000-B6503-00010	TBV118L-AN-JP (Self Powered)	3000W 18" パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。 ポータブルPA & 設備&ツアーリング向け。	330,000	
000-BHD00-00010	TBV123-FB	TVB123、TVB118L用フライバー、リギング用	144,000	
000-BHB00-00010	TBV123-RC2	TVB123 x2台用ロードケース	134,000	
000-BHC00-00010	TBV118L-RC1	TVB118L x1台用ロードケース	144,000	
■Touring				
■FLASHLINE MONITORS Series				
000-BL900-00010	TFM122M	同軸 2-Way 12" ステージモニター、ツアーリング向け。	287,000	
000-BLA00-00010	TFM152M	同軸 2-Way 15" ステージモニター、ツアーリング向け。	306,000	
000-BLT03-00010	TFM122M-AN	同軸 2500W 2-Way 12" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応	344,000	
000-BLU03-00010	TFM152M-AN	同軸 2500W 2-Way 15" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応	363,000	
000-BMU03-00010	TFX122M-AN	同軸 1000W 2-Way 12" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応	144,000	
000-BMV03-00010	TFX152M-AN	同軸 1000W 2-Way 15" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応	182,000	
■Install & Portable				
■NuQ Series				
000-B3600-00010	NuQ62	2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。	81,000	
000-B6V00-00010	NuQ62-WH	2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白)	81,000	
000-B3800-00010	NuQ82	2-Way 8"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。	92,000	
000-B6X00-00010	NuQ82-WH	2-Way 8"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白)	92,000	
000-B3500-00010	NuQ102	2-Way 10"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。	115,000	
000-B6L00-00010	NuQ102-WH	2-Way 10"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白)	115,000	
000-B3700-00010	NuQ122	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。	138,000	
000-B6S00-00010	NuQ122-WH	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白)	138,000	
000-B3400-00010	NuQ152	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。	161,000	
000-B6U00-00010	NuQ152-WH	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白)	161,000	
000-B4G00-00010	NuQ115B	15" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け	149,000	
000-B6N00-00010	NuQ115B-WH	15" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け(白)	149,000	
000-B4J00-00010	NuQ118B	18" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け	172,000	
000-B6Q00-00010	NuQ118B-WH	18" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け(白)	172,000	
■NuQ Series (Self Powered)				
000-B3A03-00010	NuQ82-AN	600W 2-Way 8"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。	149,000	
000-B6W03-00010	NuQ82-AN-WH	600W 2-Way 8"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。(白)	149,000	
000-B3B03-00010	NuQ102-AN	600W 2-Way 10"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。	161,000	
000-B6K03-00010	NuQ102-AN-WH	600W 2-Way 10"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。(白)	161,000	
000-B3903-00010	NuQ122-AN	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。	207,000	
000-B6R03-00010	NuQ122-AN-WH	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。(白)	207,000	
000-B3C03-00010	NuQ152-AN	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。	230,000	
000-B6T03-00010	NuQ152-AN-WH	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET 対応。(白)	230,000	
000-B4H03-00010	NuQ115B-AN	3000W 15"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。	207,000	
000-B6M03-00010	NuQ115B-AN-WH	3000W 15"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。(白)	207,000	
000-B4K03-00010	NuQ118B-AN	3000W 18"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。	230,000	
000-B6P03-00010	NuQ118B-AN-WH	3000W 18"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。(白)	230,000	

* 本価格表は、2017年11月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12 TEL: 03-6661-3801 FAX: 03-6661-3826

品番	商品名	製品概要	本体価格 (税抜)	備考
■NuQ Series (アクセサリ)				
000-BKP00-00010	NuQ62-FY	NuQ62用フライング・ヨーク	138,000	ペア
000-BKJ00-00010	NuQ62-SB	NuQ62用スイベル・ブラケット	36,000	ペア
000-BKQ00-00010	NuQ82-FY	NuQ82用フライング・ヨーク	138,000	ペア
000-BKK00-00010	NuQ82-SB	NuQ82用スイベル・ブラケット	38,000	ペア
000-BKL00-00010	NuQ82-EB	NuQ82用エクステンション・ブラケット	24,000	ペア
000-BKR00-00010	NuQ102-FY	NuQ102用フライング・ヨーク	184,000	ペア
000-BKM00-00010	NuQ102-SB	NuQ102用スイベル・ブラケット	42,000	ペア
000-BKN00-00010	NuQ102-EB	NuQ102用エクステンション・ブラケット	28,000	ペア
000-BKS00-00010	NuQ122-FY	NuQ122用フライング・ヨーク	230,000	ペア
000-BKT00-00010	NuQ152-FY	NuQ152用フライング・ヨーク	254,000	ペア
■Install				
■DUBLIN Series				
000-BIX00-00010	TCX82	2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。	81,000	
000-BJ300-00010	TCX82-WH	2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白)	81,000	
000-BIY00-00010	TCX102	2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。	104,000	
000-BJ400-00010	TCX102-WH	2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白)	104,000	
000-BIZ00-00010	TCX122	2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。	127,000	
000-BJ500-00010	TCX122-WH	2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白)	127,000	
000-BJ000-00010	TCX152	2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。	149,000	
000-BJ700-00010	TCX152-WH	2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白)	149,000	
000-BJ100-00010	TCX115B	15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。	138,000	
000-BJ600-00010	TCX115B-WH	15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(白)	138,000	
000-BJ200-00010	TCX118B	18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。	161,000	
000-BJ800-00010	TCX118B-WH	18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(白)	161,000	
■DUBLIN Series (防滴/IP54)				
000-AXK00-00010	TCX82-R	2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)	127,000	
000-AXL00-00010	TCX82-R-WH	2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) (白)	127,000	
000-AXN00-00010	TCX102-R	2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)	149,000	
000-AXP00-00010	TCX102-R-WH	2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) (白)	149,000	
000-AXR00-00010	TCX122-R	2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)	172,000	
000-AXS00-00010	TCX122-R-WH	2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) (白)	172,000	
000-AY000-00010	TCX152-R	2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)	195,000	
000-AY100-00010	TCX152-R-WH	2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) (白)	195,000	
000-AXW00-00010	TCX115B-R	15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54)	184,000	
000-AXX00-00010	TCX115B-R-WH	15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54) (白)	184,000	
000-AY300-00010	TCX118B-R	18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54)	218,000	
000-AY400-00010	TCX118B-R-WH	18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54) (白)	218,000	

* 本価格表は、2017年11月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12 TEL : 03-6661-3801 FAX : 03-6661-3826



品番	商品名	製品概要	本体価格 (税抜)	備考
■ATHENS Series				
000-B2V00-00010	TCS62	2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。	115,000	
000-B8C00-00010	TCS62-WH	2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。(白)	115,000	
000-B2T00-00010	TCS122/64	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。	184,000	
000-B7800-00010	TCS122/64-WH	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白)	184,000	
000-B7900-00010	TCS122/94	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。	184,000	
000-B7E00-00010	TCS122/94-WH	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白)	184,000	
000-B7F00-00010	TCS122/96	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。	184,000	
000-B7K00-00010	TCS122/96-WH	2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白)	184,000	
000-B2W00-00010	TCS152/64	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。	207,000	
000-B7P00-00010	TCS152/64-WH	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白)	207,000	
000-B7Q00-00010	TCS152/94	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。	207,000	
000-B7V00-00010	TCS152/94-WH	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白)	207,000	
000-B7W00-00010	TCS152/96	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。	207,000	
000-B7Z00-00010	TCS152/96-WH	2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白)	207,000	
000-B3300-00010	TCS110B	10" バンドバス・サブウーファー、設備向け。	81,000	
000-B8M00-00010	TCS110B-WH	10" バンドバス・サブウーファー、設備向け。(白)	81,000	
000-B8500-00010	TCS212B	デュアル12" バンドバス・サブウーファー、設備向け。	161,000	
000-B8600-00010	TCS212B-WH	デュアル12" バンドバス・サブウーファー、設備向け。(白)	161,000	
000-B2Z00-00010	TCS115B	15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。	184,000	
000-B7400-00010	TCS115B-WH	15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(白)	184,000	
000-B2Y00-00010	TCS218B	デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。	344,000	
000-B8A00-00010	TCS218B-WH	デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(白)	344,000	
■ATHENS Series (Self Powered)				
000-B4803-00010	TCS122/64-AN	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。	230,000	
000-B7503-00010	TCS122/64-AN-WH	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白)	230,000	
000-B7A03-00010	TCS122/94-AN	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。	230,000	
000-B7B03-00010	TCS122/94-AN-WH	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白)	230,000	
000-B7G03-00010	TCS122/96-AN	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。	230,000	
000-B7H03-00010	TCS122/96-AN-WH	2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白)	230,000	
000-B4903-00010	TCS152/64-AN	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。	253,000	
000-B7L03-00010	TCS152/64-AN-WH	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白)	253,000	
000-B7R03-00010	TCS152/94-AN	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。	253,000	
000-B7S03-00010	TCS152/94-AN-WH	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白)	253,000	
000-B8T03-00010	TCS152/96-AN	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。	253,000	
000-B8U03-00010	TCS152/96-AN-WH	2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白)	253,000	
000-B4C03-00010	TCS115B-AN	3000W 15"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。	230,000	
000-B7I03-00010	TCS115B-AN-WH	3000W 15"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。(白)	230,000	
000-B4E03-00010	TCS218B-AN	3000W デュアル18"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。	459,000	
000-B8703-00010	TCS218B-AN-WH	3000W デュアル18"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。(白)	459,000	

* 本価格表は、2017年11月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12 TEL: 03-6661-3801 FAX: 03-6661-3826





品番	商品名	製品概要	本体価格 (税抜)	備考
■ATHENS Series (防滴/IP54)				
000-B8S00-00010	TCS62-R	2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。(防滴/IP54)	161,000	
000-B8B00-00010	TCS62-R-WH	2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。(防滴/IP54) (白)	161,000	
000-B7600-00010	TCS122/64-R	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54)	230,000	
000-B7700-00010	TCS122/64-R-WH	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54) (白)	230,000	
000-B7C00-00010	TCS122/94-R	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54)	230,000	
000-B7D00-00010	TCS122/94-R-WH	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54) (白)	230,000	
000-B7I00-00010	TCS122/96-R	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54)	230,000	
000-B7J00-00010	TCS122/96-R-WH	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54) (白)	230,000	
000-B7M00-00010	TCS152/64-R	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54)	253,000	
000-B7N00-00010	TCS152/64-R-WH	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54) (白)	253,000	
000-B7T00-00010	TCS152/94-R	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54)	253,000	
000-B7U00-00010	TCS152/94-R-WH	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54) (白)	253,000	
000-B7X00-00010	TCS152/96-R	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54)	253,000	
000-B7Y00-00010	TCS152/96-R-WH	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54) (白)	253,000	
000-B7200-00010	TCS115B-R	15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54)	230,000	
000-B7300-00010	TCS115B-R-WH	15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54) (白)	230,000	
000-B8800-00010	TCS218B-R	デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54)	390,000	
000-B8900-00010	TCS218B-R-WH	デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54) (白)	390,000	
■ATHENS Series (アクセサリ)				
000-BGS00-00010	TCS62-SB	TCS62用スイベル・ブラケット	12,000	
000-BGT00-00010	TCS62-SB-WH	TCS62用スイベル・ブラケット (白)	12,000	
000-BGU00-00010	TCS122-FP	TCS122用フライプレートキット	30,000	ペア
000-BGV00-00010	TCS122-FP-WH	TCS122用フライプレートキット (白)	30,000	ペア
000-BGW00-00010	TCS152-FP	TCS152用フライプレートキット	30,000	ペア
000-BGX00-00010	TCS152-FP-WH	TCS152用フライプレートキット (白)	30,000	ペア
000-BGY00-00010	TCS115-FP	TCS115用フライプレートキット	35,000	ペア
000-BGZ00-00010	TCS115-FP-WH	TCS115用フライプレートキット (白)	35,000	ペア
000-C9900-00010	TCS122-FP-R	TCS122用フライプレートキット (防滴/IP54)	35,000	ペア
000-C9A00-00010	TCS122-FP-R-WH	TCS122用フライプレートキット (防滴/IP54) (白)	35,000	ペア
000-C9B00-00010	TCS152-FP-R	TCS152用フライプレートキット (防滴/IP54)	35,000	ペア
000-C9K00-00010	TCS152-FP-R-WH	TCS152用フライプレートキット (防滴/IP54) (白)	35,000	ペア
000-C9800-00010	TCS115-FP-R	TCS115用フライプレートキット (防滴/IP54)	58,000	ペア
000-C9J00-00010	TCS115-FP-R-WH	TCS115用フライプレートキット (防滴/IP54) (白)	58,000	ペア
000-BH000-00010	TCS-FK1	TCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー	12,000	ペア
000-BH100-00010	TCS-FK1-WH	TCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー (白)	12,000	ペア
000-BH200-00010	TCS-FK2	TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー	12,000	ペア
000-BH300-00010	TCS-FK2-WH	TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー (白)	12,000	ペア
000-BH400-00010	TCS-FK3	TCS115用インターキャビネットカブラー	12,000	ペア
000-BH500-00010	TCS-FK3-WH	TCS115用インターキャビネットカブラー (白)	12,000	ペア
000-C9L00-00010	TCS-FK1-R	TCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー (防滴/IP54)	18,000	ペア
000-C9M00-00010	TCS-FK1-R-WH	TCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー (防滴/IP54) (白)	18,000	ペア
000-C9N00-00010	TCS-FK2-R	TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー (防滴/IP54)	18,000	ペア
000-C9P00-00010	TCS-FK2-R-WH	TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカブラー (防滴/IP54) (白)	18,000	ペア
000-C9Q00-00010	TCS-FK3-R	TCS115用インターキャビネットカブラー (防滴/IP54)	21,000	ペア
000-C9R00-00010	TCS-FK3-R-WH	TCS115用インターキャビネットカブラー (防滴/IP54) (白)	21,000	ペア

* 本価格表は、2017年11月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12 TEL : 03-6661-3801 FAX : 03-6661-3826



品番	商品名	製品概要	本体価格 (税抜)	備考
■PRAGUE Series				
000-B4W00-00010	TPA122/00	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 100°V。	161,000	
000-B4U00-00010	TPA122/00-WH	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 100°V。(白)	161,000	
000-B4X00-00010	TPA122/64	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。	161,000	
000-B4Z00-00010	TPA122/64-WH	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。(白)	161,000	
000-B5100-00010	TPA122/95	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。	161,000	
000-B5200-00010	TPA122/95-WH	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。(白)	161,000	
000-B5500-00010	TPA152/64	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。	184,000	
000-B5600-00010	TPA152/64-WH	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。(白)	184,000	
000-B5900-00010	TPA152/95	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。	184,000	
000-B5A00-00010	TPA152/95-WH	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。(白)	184,000	
000-B5D00-00010	TPZ122/64	2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。	230,000	
000-B5E00-00010	TPZ152/64	2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。	253,000	
000-B5F00-00010	TPZ153/64	3-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。	298,000	
■PRAGUE Series (アクセサリ)				
000-BH600-00010	TPA122-WB	TPA122用スチール・ウォール・ブラケット	46,000	ペア
000-BH700-00010	TPA152-WB	TPA152用スチール・ウォール・ブラケット	52,000	ペア
000-BH800-00010	TPZ153-FK	TPZ153用フライプレートキット	184,000	

* 本価格表は、2017年11月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12 TEL : 03-6661-3801 FAX : 03-6661-3826