

| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格 (税抜) | 備考 |
|---------------------------|-------------|---|--------------|----|
| ■Portable PA | | | | |
| ■iQ Series | | | | |
| 000-APJ03-00010 | iQ8 | 2500W 2-Way 8"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応 | 121,000 | |
| 000-APK03-00010 | iQ10 | 2500W 2-Way 10"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応 | 132,000 | |
| 000-APL03-00010 | iQ12 | 2500W 2-Way 12"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応 | 144,000 | |
| 000-APM03-00010 | iQ15 | 2500W 2-Way 15"パワード・スピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応 | 153,000 | |
| 000-APN03-00010 | iQ15B | 3000W 2-Way 15"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応 | 182,000 | |
| 000-APP03-00010 | iQ18B | 3000W 2-Way 18"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、スピーカー・モデリング & ULTRANET対応 | 191,000 | |
| ■iQ Series (アクセサリ) | | | | |
| 000-BN600-00010 | TS-PC8-1 | iQ8用、防滴プロテクト・カバー | 9,000 | |
| 000-BN700-00010 | TS-PC10-1 | iQ10用、防滴プロテクト・カバー | 10,000 | |
| 000-BN800-00010 | TS-PC12-1 | iQ12用、防滴プロテクト・カバー | 11,000 | |
| 000-BN900-00010 | TS-PC15-1 | iQ15用、防滴プロテクト・カバー | 14,000 | |
| 000-BNA00-00010 | TS-PC15B-1 | iQ15B(キャスター無)用、防滴プロテクト・カバー | 12,000 | |
| 000-C9200-00010 | TS-PC15B-2 | iQ15B(キャスター付)用、防滴プロテクト・カバー | 12,000 | |
| 000-BNB00-00010 | TS-PC18B-1 | iQ18B(キャスター無)用、防滴プロテクト・カバー | 13,000 | |
| 000-C9300-00010 | TS-PC18B-4 | iQ18B(キャスター付)用、防滴プロテクト・カバー | 13,000 | |
| 000-BMJ00-00010 | iQ8-WB | iQ8用スチール・ウォール・ブラケット | 16,000 | ベア |
| 000-BMI00-00010 | iQ10-WB | iQ10用スチール・ウォール・ブラケット | 18,000 | ベア |
| 000-BMH00-00010 | iQ12-WB | iQ12用スチール・ウォール・ブラケット | 20,000 | ベア |
| 000-BMG00-00010 | iQ15-WB | iQ15用スチール・ウォール・ブラケット | 23,000 | ベア |
| ■VENUE Series | | | | |
| 000-BSU00-00010 | TVX122M | 2-Way 12"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。ステージモニターとしても使用可。 | 96,000 | |
| 000-B5V00-00010 | TVX152 | 2-Way 15"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。 | 115,000 | |
| 000-B5W00-00010 | TVX118B | 18"、フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け。 | 125,000 | |
| ■MADRID Series | | | | |
| 000-B6000-00010 | TMS122M | 2-Way 12"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA & 設備向け。ステージモニターとしても使用可。 | 134,000 | |
| 000-B6100-00010 | TMS152 | 2-Way 15"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA & 設備向け。 | 153,000 | |
| 000-B6300-00010 | TMS153 | 2-Way デュアル15"、フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA & 設備向け。 | 211,000 | |
| 000-B6200-00010 | TMS118B | 18"、フロント・ローデッド・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。 | 163,000 | |
| 000-B6400-00010 | TMS218B | デュアル18"、フロント・ローデッド・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。 | 249,000 | |
| ■LIVERPOOL Series | | | | |
| 000-AQN00-00010 | TLX43 | コンパクト 2-Wayデュアル4"、ラインアレイエレメント、ポータブルPA & 設備向け。 | 130,000 | |
| 000-AQP00-00010 | TLX212L | コンパクト デュアル12"、サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。 | 260,000 | |
| 000-AT600-00010 | TLX43-FLB | TLX43、TLX212L用フライバー、リギングまたはグランドスタック用 | 110,000 | |
| 000-AT800-00010 | TLX43-RC4 | TLX43 x4台用ロードケース | 144,000 | |
| 000-ATA00-00010 | TLX212L-WHB | TLX212L用ホイールボード | 58,000 | |
| 000-AQL00-00010 | TLX84 | 2-Wayデュアル8"、ラインアレイエレメント、ポータブルPA & 設備向け。 | 250,000 | |
| 000-AQM00-00010 | TLX215L | デュアル15"、サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。 | 415,000 | |
| 000-AT700-00010 | TLX84-FLB | TLX84、TLX215L用フライバー、リギング用 | 280,000 | |
| 000-AT900-00010 | TLX84-RC4 | TLX84 x4台用ロードケース | 163,000 | |
| 000-ATB00-00010 | TLX215L-WHB | TLX215L用ホイールボード | 58,000 | |

* 本価格表は、2018年2月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12-5F TEL: 03-6661-3801 FAX: 03-6661-3826

| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格 (税抜) | 備考 |
|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|----|
| ■BELRIN Series | | | | |
| 000-BHL00-00010 | TBV123 | 2-Way 12" コンスタントカーバチャー・ラウドスピーカー。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。ポータブルPA & 設備、及びツアーリング向け。 | 345,000 | |
| 000-BHM00-00010 | TBV118L | 18" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備 & ツアーリング向け。 | 240,000 | |
| 000-B6603-00010 | TBV123-AN-JP (Self Powered) | 2500W 2-Way 12" コンスタントカーバチャー・ラウドスピーカー。KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。ポータブルPA & 設備 & ツアーリング向け。 | 430,000 | |
| 000-B6503-00010 | TBV118L-AN-JP (Self Powered) | 3000W 18" パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。ポータブルPA & 設備 & ツアーリング向け。 | 330,000 | |
| 000-BHD00-00010 | TBV123-FB | TVB123、TVB118L用フライバー、リギング用 | 144,000 | |
| 000-BHB00-00010 | TBV123-RC2 | TVB123 x2台用ロードケース | 134,000 | |
| 000-BHC00-00010 | TBV118L-RC1 | TVB118L x1台用ロードケース | 144,000 | |
| 000-BHA00-00010 | TS-PC12-3 | TVB123用、防滴プロテクト・カバー | 15,000 | |
| 000-BH900-00010 | TS-PC18B-3 | TVB118L用、防滴プロテクト・カバー | 17,000 | |
| ■Touring | | | | |
| ■FLASHLINE MONITORS Series | | | | |
| 000-BL900-00010 | TFM122M | 同軸 2-Way 12" ステージモニター、ツアーリング向け。 | 287,000 | |
| 000-BLA00-00010 | TFM152M | 同軸 2-Way 15" ステージモニター、ツアーリング向け。 | 306,000 | |
| 000-BLT03-00010 | TFM122M-AN | 同軸 2500W 2-Way 12" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応 | 344,000 | |
| 000-BLU03-00010 | TFM152M-AN | 同軸 2500W 2-Way 15" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応 | 363,000 | |
| 000-BMU03-00010 | TFX122M-AN | 同軸 1000W 2-Way 12" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応 | 144,000 | |
| 000-BMV03-00010 | TFX152M-AN | 同軸 1000W 2-Way 15" パワード・ステージモニター、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応 | 182,000 | |
| ■Install & Portable | | | | |
| ■NuQ Series | | | | |
| 000-B3600-00010 | NuQ62 | 2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。 | 81,000 | |
| 000-B6V00-00010 | NuQ62-WH | 2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白) | 81,000 | |
| 000-B3800-00010 | NuQ82 | 2-Way 8"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。 | 92,000 | |
| 000-B6X00-00010 | NuQ82-WH | 2-Way 8"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白) | 92,000 | |
| 000-B3500-00010 | NuQ102 | 2-Way 10"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。 | 115,000 | |
| 000-B6L00-00010 | NuQ102-WH | 2-Way 10"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白) | 115,000 | |
| 000-B3700-00010 | NuQ122 | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。 | 138,000 | |
| 000-B6S00-00010 | NuQ122-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白) | 138,000 | |
| 000-B3400-00010 | NuQ152 | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。 | 161,000 | |
| 000-B6U00-00010 | NuQ152-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、ポータブルPA&設備向け。(白) | 161,000 | |
| 000-B4G00-00010 | NuQ115B | 15" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け | 149,000 | |
| 000-B6N00-00010 | NuQ115B-WH | 15" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け(白) | 149,000 | |
| 000-B4J00-00010 | NuQ118B | 18" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け | 172,000 | |
| 000-B6Q00-00010 | NuQ118B-WH | 18" フロントロード・サブウーファー、ポータブルPA&設備向け(白) | 172,000 | |
| ■NuQ Series (Self Powered) | | | | |
| 000-B3A03-00010 | NuQ82-AN | 600W 2-Way 8"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。 | 149,000 | |
| 000-B6W03-00010 | NuQ82-AN-WH | 600W 2-Way 8"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。(白) | 149,000 | |
| 000-B3B03-00010 | NuQ102-AN | 600W 2-Way 10"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。 | 161,000 | |
| 000-B6K03-00010 | NuQ102-AN-WH | 600W 2-Way 10"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。(白) | 161,000 | |
| 000-B3903-00010 | NuQ122-AN | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。 | 207,000 | |
| 000-B6R03-00010 | NuQ122-AN-WH | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。(白) | 207,000 | |
| 000-B3C03-00010 | NuQ152-AN | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。 | 230,000 | |
| 000-B6T03-00010 | NuQ152-AN-WH | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP 搭載、ULTRANET対応。(白) | 230,000 | |
| 000-B4H03-00010 | NuQ115B-AN | 3000W 15"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。 | 207,000 | |
| 000-B6M03-00010 | NuQ115B-AN-WH | 3000W 15"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。(白) | 207,000 | |
| 000-B4K03-00010 | NuQ118B-AN | 3000W 18"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。 | 230,000 | |
| 000-B6P03-00010 | NuQ118B-AN-WH | 3000W 18"パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。(白) | 230,000 | |

* 本価格表は、2018年2月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12-5F TEL : 03-6661-3801 FAX : 03-6661-3826

| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格 (税抜) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|---|--------------|----|
| ■NuQ Series (アクセサリ) | | | | |
| 000-BKP00-00010 | NuQ62-FY | NuQ62用フライング・ヨーク | 31,000 | |
| 000-BKJ00-00010 | NuQ62-SB | NuQ62用スイベル・ブラケット | 18,000 | |
| 000-BKQ00-00010 | NuQ82-FY | NuQ82用フライング・ヨーク | 35,000 | |
| 000-BKK00-00010 | NuQ82-SB | NuQ82用スイベル・ブラケット | 19,000 | |
| 000-BKL00-00010 | NuQ82-EB | NuQ82用エクステンション・ブラケット | 12,000 | |
| 000-BKR00-00010 | NuQ102-FY | NuQ102用フライング・ヨーク | 37,000 | |
| 000-BKM00-00010 | NuQ102-SB | NuQ102用スイベル・ブラケット | 21,000 | |
| 000-BKN00-00010 | NuQ102-EB | NuQ102用エクステンション・ブラケット | 14,000 | |
| 000-BKS00-00010 | NuQ122-FY | NuQ122用フライング・ヨーク | 39,000 | |
| 000-BKT00-00010 | NuQ152-FY | NuQ152用フライング・ヨーク | 43,000 | |
| ■Install | | | | |
| ■DUBLIN Series | | | | |
| 000-BIX00-00010 | TCX82 | 2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。 | 81,000 | |
| 000-BJ300-00010 | TCX82-WH | 2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白) | 81,000 | |
| 000-BIY00-00010 | TCX102 | 2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。 | 104,000 | |
| 000-BJ400-00010 | TCX102-WH | 2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白) | 104,000 | |
| 000-BIZ00-00010 | TCX122 | 2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。 | 127,000 | |
| 000-BJ500-00010 | TCX122-WH | 2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白) | 127,000 | |
| 000-BJ000-00010 | TCX152 | 2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。 | 149,000 | |
| 000-BJ700-00010 | TCX152-WH | 2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(白) | 149,000 | |
| 000-BJ100-00010 | TCX115B | 15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。 | 138,000 | |
| 000-BJ600-00010 | TCX115B-WH | 15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(白) | 138,000 | |
| 000-BJ200-00010 | TCX118B | 18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。 | 161,000 | |
| 000-BJ800-00010 | TCX118B-WH | 18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(白) | 161,000 | |
| ■DUBLIN Series (防滴/IP54) | | | | |
| 000-AXK00-00010 | TCX82-R | 2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) | 127,000 | |
| 000-AXL00-00010 | TCX82-R-WH | 2-Way 8", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)(白) | 127,000 | |
| 000-AXN00-00010 | TCX102-R | 2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) | 149,000 | |
| 000-AXP00-00010 | TCX102-R-WH | 2-Way 10", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)(白) | 149,000 | |
| 000-AXR00-00010 | TCX122-R | 2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) | 172,000 | |
| 000-AXS00-00010 | TCX122-R-WH | 2-Way 12", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)(白) | 172,000 | |
| 000-AY000-00010 | TCX152-R | 2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54) | 195,000 | |
| 000-AY100-00010 | TCX152-R-WH | 2-Way 15", ポータブルPA & 設備向けスピーカー。(防滴/IP54)(白) | 195,000 | |
| 000-AXW00-00010 | TCX115B-R | 15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54) | 184,000 | |
| 000-AXX00-00010 | TCX115B-R-WH | 15", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54)(白) | 184,000 | |
| 000-AY300-00010 | TCX118B-R | 18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54) | 218,000 | |
| 000-AY400-00010 | TCX118B-R-WH | 18", バンド・バス・サブウーファー、ポータブルPA & 設備向け。(防滴/IP54)(白) | 218,000 | |

* 本価格表は、2018年2月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12-5F TEL: 03-6661-3801 FAX: 03-6661-3826



| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格 (税抜) | 備考 |
|--------------------------------------|-----------------|--|--------------|----|
| ■ATHENS Series | | | | |
| 000-B2V00-00010 | TCS62 | 2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。 | 115,000 | |
| 000-B8C00-00010 | TCS62-WH | 2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。(白) | 115,000 | |
| 000-B2T00-00010 | TCS122/64 | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。 | 184,000 | |
| 000-B7800-00010 | TCS122/64-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白) | 184,000 | |
| 000-B7900-00010 | TCS122/94 | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。 | 184,000 | |
| 000-B7E00-00010 | TCS122/94-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白) | 184,000 | |
| 000-B7F00-00010 | TCS122/96 | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。 | 184,000 | |
| 000-B7K00-00010 | TCS122/96-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白) | 184,000 | |
| 000-B2W00-00010 | TCS152/64 | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。 | 207,000 | |
| 000-B7P00-00010 | TCS152/64-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白) | 207,000 | |
| 000-B7Q00-00010 | TCS152/94 | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。 | 207,000 | |
| 000-B7V00-00010 | TCS152/94-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白) | 207,000 | |
| 000-B7W00-00010 | TCS152/96 | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。 | 207,000 | |
| 000-B7Z00-00010 | TCS152/96-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白) | 207,000 | |
| 000-B3300-00010 | TCS110B | 10" バンドパス・サブウーファー、設備向け。 | 81,000 | |
| 000-B8M00-00010 | TCS110B-WH | 10" バンドパス・サブウーファー、設備向け。(白) | 81,000 | |
| 000-B8500-00010 | TCS212B | デュアル12" バンドパス・サブウーファー、設備向け。 | 161,000 | |
| 000-B8600-00010 | TCS212B-WH | デュアル12" バンドパス・サブウーファー、設備向け。(白) | 161,000 | |
| 000-B2Z00-00010 | TCS115B | 15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。 | 184,000 | |
| 000-B7400-00010 | TCS115B-WH | 15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(白) | 184,000 | |
| 000-B2Y00-00010 | TCS218B | デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。 | 344,000 | |
| 000-B8A00-00010 | TCS218B-WH | デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(白) | 344,000 | |
| ■ATHENS Series (Self Powered) | | | | |
| 000-B4803-00010 | TCS122/64-AN | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。 | 230,000 | |
| 000-B7503-00010 | TCS122/64-AN-WH | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白) | 230,000 | |
| 000-B7A03-00010 | TCS122/94-AN | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。 | 230,000 | |
| 000-B7B03-00010 | TCS122/94-AN-WH | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白) | 230,000 | |
| 000-B7G03-00010 | TCS122/96-AN | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。 | 230,000 | |
| 000-B7H03-00010 | TCS122/96-AN-WH | 2500W 2-Way 12"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白) | 230,000 | |
| 000-B4903-00010 | TCS152/64-AN | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。 | 253,000 | |
| 000-B7L03-00010 | TCS152/64-AN-WH | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(白) | 253,000 | |
| 000-B7R03-00010 | TCS152/94-AN | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。 | 253,000 | |
| 000-B7S03-00010 | TCS152/94-AN-WH | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(白) | 253,000 | |
| 000-B8T03-00010 | TCS152/96-AN | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。 | 253,000 | |
| 000-B8U03-00010 | TCS152/96-AN-WH | 2500W 2-Way 15"フルレンジ・パワード・ラウドスピーカー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(白) | 253,000 | |
| 000-B4C03-00010 | TCS115B-AN | 3000W 15"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。 | 230,000 | |
| 000-B7I03-00010 | TCS115B-AN-WH | 3000W 15"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。(白) | 230,000 | |
| 000-B4E03-00010 | TCS218B-AN | 3000W デュアル18"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。 | 459,000 | |
| 000-B8703-00010 | TCS218B-AN-WH | 3000W デュアル18"フロントロード・パワード・サブウーファー、KLARK TEKNIK DSP搭載、ULTRANET対応。設備向け。(白) | 459,000 | |

* 本価格表は、2018年2月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12-5F TEL: 03-6661-3801 FAX: 03-6661-3826





| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格 (税抜) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|---|--------------|----|
| ■ATHENS Series (防滴/IP54) | | | | |
| 000-B8S00-00010 | TCS62-R | 2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。(防滴/IP54) | 161,000 | |
| 000-B8B00-00010 | TCS62-R-WH | 2-Way 6.5"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 60°V。(防滴/IP54) (白) | 161,000 | |
| 000-B7600-00010 | TCS122/64-R | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54) | 230,000 | |
| 000-B7700-00010 | TCS122/64-R-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54) (白) | 230,000 | |
| 000-B7C00-00010 | TCS122/94-R | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54) | 230,000 | |
| 000-B7D00-00010 | TCS122/94-R-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54) (白) | 230,000 | |
| 000-B7I00-00010 | TCS122/96-R | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54) | 230,000 | |
| 000-B7J00-00010 | TCS122/96-R-WH | 2-Way 12"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54) (白) | 230,000 | |
| 000-B7M00-00010 | TCS152/64-R | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54) | 253,000 | |
| 000-B7N00-00010 | TCS152/64-R-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。60°H x 40°V。(防滴/IP54) (白) | 253,000 | |
| 000-B7T00-00010 | TCS152/94-R | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54) | 253,000 | |
| 000-B7U00-00010 | TCS152/94-R-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 40°V。(防滴/IP54) (白) | 253,000 | |
| 000-B7X00-00010 | TCS152/96-R | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54) | 253,000 | |
| 000-B7Y00-00010 | TCS152/96-R-WH | 2-Way 15"フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。デンドリティック・ウエーブガイド搭載。90°H x 60°V。(防滴/IP54) (白) | 253,000 | |
| 000-B7200-00010 | TCS115B-R | 15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54) | 230,000 | |
| 000-B7300-00010 | TCS115B-R-WH | 15"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54) (白) | 230,000 | |
| 000-B8800-00010 | TCS218B-R | デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54) | 390,000 | |
| 000-B8900-00010 | TCS218B-R-WH | デュアル18"フロントロード・サブウーファー、設備向け。(防滴/IP54) (白) | 390,000 | |
| ■ATHENS Series (アクセサリ) | | | | |
| 000-BGS00-00010 | TCS62-SB | TCS62用スイベル・ブラケット | 12,000 | |
| 000-BGT00-00010 | TCS62-SB-WH | TCS62用スイベル・ブラケット(白) | 12,000 | |
| 000-BGU00-00010 | TCS122-FP | TCS122用フライプレートキット | 30,000 | ペア |
| 000-BGV00-00010 | TCS122-FP-WH | TCS122用フライプレートキット(白) | 30,000 | ペア |
| 000-BGW00-00010 | TCS152-FP | TCS152用フライプレートキット | 30,000 | ペア |
| 000-BGX00-00010 | TCS152-FP-WH | TCS152用フライプレートキット(白) | 30,000 | ペア |
| 000-BGY00-00010 | TCS115-FP | TCS115用フライプレートキット | 35,000 | ペア |
| 000-BGZ00-00010 | TCS115-FP-WH | TCS115用フライプレートキット(白) | 35,000 | ペア |
| 000-C9900-00010 | TCS122-FP-R | TCS122用フライプレートキット(防滴/IP54) | 35,000 | ペア |
| 000-C9A00-00010 | TCS122-FP-R-WH | TCS122用フライプレートキット(防滴/IP54) (白) | 35,000 | ペア |
| 000-C9B00-00010 | TCS152-FP-R | TCS152用フライプレートキット(防滴/IP54) | 35,000 | ペア |
| 000-C9K00-00010 | TCS152-FP-R-WH | TCS152用フライプレートキット(防滴/IP54) (白) | 35,000 | ペア |
| 000-C9800-00010 | TCS115-FP-R | TCS115用フライプレートキット(防滴/IP54) | 58,000 | ペア |
| 000-C9J00-00010 | TCS115-FP-R-WH | TCS115用フライプレートキット(防滴/IP54) (白) | 58,000 | ペア |
| 000-BH000-00010 | TCS-FK1 | TCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー | 12,000 | ペア |
| 000-BH100-00010 | TCS-FK1-WH | TCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー(白) | 12,000 | ペア |
| 000-BH200-00010 | TCS-FK2 | TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー | 12,000 | ペア |
| 000-BH300-00010 | TCS-FK2-WH | TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー(白) | 12,000 | ペア |
| 000-BH400-00010 | TCS-FK3 | TCS115用インターキャビネットカバー | 12,000 | ペア |
| 000-BH500-00010 | TCS-FK3-WH | TCS115用インターキャビネットカバー(白) | 12,000 | ペア |
| 000-C9L00-00010 | TCS-FK1-R | TCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー(防滴/IP54) | 18,000 | ペア |
| 000-C9M00-00010 | TCS-FK1-R-WH | TCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー(防滴/IP54) (白) | 18,000 | ペア |
| 000-C9N00-00010 | TCS-FK2-R | TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー(防滴/IP54) | 18,000 | ペア |
| 000-C9P00-00010 | TCS-FK2-R-WH | TCS115BとTCS122又はTCS152用インターキャビネットカバー(防滴/IP54) (白) | 18,000 | ペア |
| 000-C9Q00-00010 | TCS-FK3-R | TCS115用インターキャビネットカバー(防滴/IP54) | 21,000 | ペア |
| 000-C9R00-00010 | TCS-FK3-R-WH | TCS115用インターキャビネットカバー(防滴/IP54) (白) | 21,000 | ペア |

* 本価格表は、2018年2月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12-5F TEL : 03-6661-3801 FAX : 03-6661-3826



| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格 (税抜) | 備考 |
|-------------------------------|--------------|---|--------------|----|
| ■PRAGUE Series | | | | |
| 000-B4W00-00010 | TPA122/00 | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 100°V。 | 161,000 | |
| 000-B4U00-00010 | TPA122/00-WH | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。100°H x 100°V。(白) | 161,000 | |
| 000-B4X00-00010 | TPA122/64 | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。 | 161,000 | |
| 000-B4Z00-00010 | TPA122/64-WH | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。(白) | 161,000 | |
| 000-B5100-00010 | TPA122/95 | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。 | 161,000 | |
| 000-B5200-00010 | TPA122/95-WH | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。(白) | 161,000 | |
| 000-B5500-00010 | TPA152/64 | 2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。 | 184,000 | |
| 000-B5600-00010 | TPA152/64-WH | 2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。(白) | 184,000 | |
| 000-B5900-00010 | TPA152/95 | 2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。 | 184,000 | |
| 000-B5A00-00010 | TPA152/95-WH | 2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。90°H x 50°V。(白) | 184,000 | |
| 000-B5D00-00010 | TPZ122/64 | 2-Way 12" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。 | 230,000 | |
| 000-B5E00-00010 | TPZ152/64 | 2-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。 | 253,000 | |
| 000-B5F00-00010 | TPZ153/64 | 3-Way 15" フルレンジ・ラウドスピーカー、設備向け。60°H x 40°V。 | 298,000 | |
| ■PRAGUE Series (アクセサリ) | | | | |
| 000-BH600-00010 | TPA122-WB | TPA122用スチール・ウォール・ブラケット | 46,000 | ペア |
| 000-BH700-00010 | TPA152-WB | TPA152用スチール・ウォール・ブラケット | 52,000 | ペア |
| 000-BH800-00010 | TPZ153-FK | TPZ153用フライブレートキット | 184,000 | |

* 本価格表は、2018年2月1日現在のものです。

本価格表に記載されている内容は、予告なしに変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

ビーテック株式会社 〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目25-12-5F TEL: 03-6661-3801 FAX: 03-6661-3826