


ビジネス音響コミュニケーション ソリューションシステム



Business Audio Communication Solution System





音のプロフェッショナルをビジネスの味方に

数々の会議室、学校、商業施設、宗教施設から大型のライブコンサート、スタジアムなどへの導入実績を基に、様々なビジネスシーン、シチュエーションに応じて豊富なラインナップから音響ソリューションを提案

機材検討のシミュレーションからアフターフォローまで万全のサポート体制

ビジネスシーンの「聞こえづらい」「使い勝手が悪い」といった音の問題を解決し、生産性と満足度を向上させます。



Contents


OUR BRANDS	3
会議室 <i>for Office</i>	4 - 5
商業施設 <i>for Commercial facilities</i>	6 - 7
教育施設 <i>for Education</i>	8 - 9
宗教施設 <i>for Religious facilities</i>	10
サイネージ <i>for Digital Signage</i>	11

OUR BRANDS



マイク

 **SENNHEISER**



ミキサー / シグナルプロセッサー

 **XILICA®**

KLARKTEKNIK


MIDAS



アンプ

LAB.GRUPPEN

BLAZE



スピーカー

TANNOY

BLAZE

 **RENKUS-HEINZ**

会議室 for Office

小～中会議室 Meeting Room

課題

- ・ Web会議の音が聞き取りづらい
- ・ プレゼンテーションビデオの音がこもって聞き取りづらい


大会議室 Conference Room

課題

- ・ マイクの音が聞き取りづらい
- ・ セミナー時、後ろまで音が聞こえない。音を大きくすると前がうるさい
- ・ 発言者にわざわざマイクを渡さなければならず、時間がかかる

ソリューション・システム

想定価格 600,000円 ～ 1,000,000円



ポイント

- ・ XilicaのQR-1プロセッサで音響調整
- ・ 人の声が聞き取りやすいスピーカーと組み合わせて音質が大幅に向上されます

ソリューション・システム

想定価格 1,500,000円 ～ 1,800,000円



ポイント

- ・ Sennheiserのビームフォーミングマイクで、発言者の声を効果的に集音
- ・ クリアなサウンドのスピーカーと組み合わせて自然な拡声を実現できます

システム1	マイク	プロセッサ	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	Lab.Gruppen	TANNOY
製品名	E835-S	QR1-UC	CA602	AMS6DC
概要	有線ハンドマイク	1/4サイズデジタル・シグナル・プロセッサ	2ch パワーアンプ	壁掛け型スピーカー
寸法(W×H×D mm)	Φ48 x 180	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	230 x 367 x 269
質量	330g	1.0kg	1.5kg	6.25kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	フロントボリューム シンプル設計	6インチ同軸、高耐熱

システム2	マイク	プロセッサ	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	TCC-M Team Connect Ceiling スピーク	QR1-UC	Sonia Amp	Sonia C5
概要	中規模向け天井マイク 埋め込みタイプ	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサ	4ch パワーアンプ	天井埋込みスピーカー
寸法(W×H×D mm)	455 x 46 x 407	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	4.9kg	1.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	ビームフォーミングマイク	トータルコントロール	PoE+給電、LAN接続	5.25インチ HF/LF 同軸

システム1	マイク	プロセッサ	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance
製品名	SL/TS133 GNセット	FR-1	Power Zone Connect 2004D	C14-V
概要	グースネックマイク	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサ	4ch Dante パワーアンプ	コーナー取り付け スピーカー
寸法(W×H×D mm)	グースネック 35.6 x 15.2 x 25.4 受信機 35.6 x 15.24 x 25.4	483 x 44 x 305	440 x 88 x 332	400 x 190 x 125
質量	受信機 3.31kg	5.0kg	7.4kg	3.15kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	Dante / DSP搭載	4インチ+1インチ2way/高耐熱

システム2	マイク	プロセッサ	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	TCC-2 Team Connect Ceiling2	FR-1	Sonia Amp	Sonia C5
概要	中規模向け天井マイク埋め込みタイプ	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサ	4ch パワーアンプ	天井埋込みスピーカー
寸法(W×H×D mm)	590 x 43 x 590	483 x 44 x 305	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	8.5kg	5.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	ビームフォーミングマイク	トータルコントロール	PoE+給電、LAN接続	5.25インチ HF/LF 同軸

商業施設 for Commercial facilities

店舗 Shop

課題

- ・音が他店舗にもれてしまう
- ・機器の操作を簡単にしたい

Photo by shattha pilabut

飲食店 Restaurant / Cafe

課題

- ・デザイナーこだわりの内装デザインを崩したくない
- ・お客様がスピーカーを気にせず心地よい音を流したい
- ・機材を少なくしホコリを減らしたい

ソリューション・システム

想定価格 900,000円 ~ 1,000,000円



ソリューション・システム

想定価格 400,000円 ~ 1,000,000円



ポイント

- ・特定の帯域に特化したスピーカーと設置場所でBGMを効果的、且つ外部へもれない設計に
- ・操作を極力減らすことで誤操作を防ぎ、スタートアップの時間を短縮

ポイント

- ・Blazeのスピーカーでお店のデザインを阻害せず自然なサウンドを提供
- ・コンパクトなシステムにより、場所を取らず店舗のムダな空間を減らせます

システム1	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 1008	CBL523
概要	壁面コントローラー	8ch パワーアンプ	壁掛け型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	440 x 44 x 319	350 x 206.3 x 226.2 (金具含まず)
質量	120g	3.8kg	6.8kg (金具含まず)
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	DSP搭載	5インチ x2 + 2インチ x3 2way

システム2	コントロール	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	Xtouch	QR1-UC	Sonia Amp	Sonia C5
概要	タブレットコントローラー	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	223.5 x 148.4 x 36.6	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	500g	1.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	トータルコントロール/自由な配置可能	トータルコントロール	PoE+給電、LAN接続	5.25インチ HF/LF 同軸

システム3	コントロール	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	Lab.Gruppen	TANNOY
製品名	Xtouch	QR1-UC	AMS6DC	AMS6DC
概要	タブレットコントローラー	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	2ch パワーアンプ	壁掛け型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	223.5 x 148.4 x 36.6	108.8 x 162 x 42.8	218 x 44 x 299	230 x 367 x 269
質量	500g	1.0kg	2.9kg	6.25kg
特長	トータルコントロール/自由な配置可能	トータルコントロール	フロントボリューム	シンプル設計

システム1	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 504D	C14-V
概要	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	コーナー取り付けスピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	220 x 44 x 319	400 x 190 x 125
質量	120g	2.8kg	3.15kg
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	Dante / DSP搭載	4インチ+1インチ 2way/高輝度

システム2	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	Lab.Gruppen	Lab.Gruppen	TANNOY
製品名	CRC-VUL	FAD2402	DVS601
概要	壁面コントローラー	2ch パワーアンプ	壁掛け型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	114 x 70 x 41	218 x 44 x 280	169 x 201 x 320
質量	50g	2.6kg	2.9kg
特長	ボリュームコントロール	Dante / DSP搭載	6インチ同軸、高輝度

システム3	コントロール	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	Xtouch	QR1-UC	Sonia Amp	Sonia C5
概要	タブレットコントローラー	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	223.5 x 148.4 x 36.6	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	500g	1.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	トータルコントロール/自由な配置可能	トータルコントロール	PoE+給電、LAN接続	5.25インチ HF/LF 同軸

教育施設 for Education

教室・講堂 Classroom/Lecture Hall

課題

- ・前はうるさく、後ろは聞こえない
- ・動画の音が聞き取りづらい

体育館 ホール Sports hall

課題

- ・音が反響してボワボワしてしまう
- ・講演時のマイクがキンキン鳴ってしまう
- ・学生でも操作を簡単にしたい

ソリューション・システム

想定価格 250,000円 ~ 1,900,000円



ソリューション・システム

想定価格 1,500,000円 ~ 12,000,000円




ポイント

- ・効果的にスピーカーを配置し、細かな調整を施すことで全体的に音を配分します
- ・声だけでなくサウンドも聴きやすいスピーカーにより、動画の音声もクリアに聴こえます

ポイント

- ・Renkus-Heinzのビームステアリング技術により、反射を極限まで減らします



システム1	マイク	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Lab.Gruppen	TANNOY
製品名	E835-S	CA2402	AMS6DC
概要	有線ハンドマイク	2ch パワーアンプ	壁掛け型スピーカー
寸法(W×H×D mm)	Φ48 x 180	218 x 44 x 299	230 x 367 x 269
質量	330g	2.6kg	6.25kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	フロントボリューム シンプル設計	6インチ同軸、高耐熱
システム2	マイク	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance
製品名	EW-D 835-S(T12)	Power Zone 504	C16-V
概要	ワイヤレスマイクセット	4ch パワーアンプ	コーナー取り付けスピーカー
寸法(W×H×D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	44.5 x 220 x 337	450 x 210 x 139
質量	マイク 304g、受信機 1000g	2.4kg	3.45kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	フロントボリューム、シンプル設計	5.25インチ+1インチ 2way/高耐熱
システム3	マイク	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	BLAZE by Sonance	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S(T12)	Power Zone 1004	UBX16
概要	ワイヤレスマイクセット	4ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W×H×D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	111.4 x 144.6 x 120.7	440 x 44 x 292
質量	マイク 304g、受信機 1000g	3.6kg	13.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	フロントボリューム、シンプル設計	3インチ x16 / 高耐熱

システム1	マイク	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance	RENKUS-HEINZ
製品名	E835-S	Wall-M US	Power Zone Connect 2004	UBX16
概要	有線ハンドマイク	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W×H×D mm)	Φ48 x 180	70.6 x 115.1 x 42.8	440 x 88 x 332	111.4 x 144.6 x 120.7
質量	330g	120g	7.4kg	13.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	ボリューム、入力、電源コントロール	DSP搭載	3インチ x16 / 高耐熱
システム2	マイク	コントロール	ミキサー	スピーカー
ブランド	Sennheiser	MIDAS	MIDAS	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S(T12)	MIDASコントロールアプリ	M32C	ICC24/3 RD-1
概要	ワイヤレスマイクセット		1U サイズミキサー	ビームステアリングスピーカー
寸法(W×H×D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189		483 x 50 x 288	111 x 2006 x 121
質量	マイク 304g、受信機 1000g		4.7kg	23.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	専用アプリでコントロール		3インチ x24 / アンプ、DSP搭載

宗教施設 for Religious facilities

課題

- ・声が聞こえない
- ・決まった時間に鐘や読経の音を鳴らしたい

サイネージ for Digital Signage

課題

- ・イマーシブの効果を出したい
- ・音を外に広げすぎず、特定の場所へ音を届けたい
- ・人の声を周りの雑音に埋もれることなく届けたい

ソリューション・システム

想定価格 1,800,000円 ~ 11,600,000円




ポイント

- ・クリアなマイクとスピーカーで高音質に全体へ音を届けます
- ・プロセッサー内蔵のタイムマネジメントで、希望の時間に音を出す管理が可能です

システム1	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	KLARKTEKNIK	BLAZE by Sonance	RENKUS-HEINZ
製品名	XSW 2-835-JB	DM8500	Power Zone 252	UBX8
概要	ワイヤレスマイクセット	1Uサイズ オーディオ・デジタル・プロセッサー	2ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 260、受信機 200 x 42 x 127	483 x 44 x 293	220 x 44 x 262	111.4 x 771.5 x 120.7
質量	受信機 680g	3.6kg	1.9kg	6.9kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	フロントボリューム、シンプル設計	3インチ x 8 / 高耐候
システム2	マイク	ミキサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	MIDAS	MIDAS	RENKUS-HEINZ
製品名	SL/TS133 GN セット	DL8	M32C	ICC24/3 RD-1
概要	グースネックマイク	ステージボックス	1Uサイズミキサー	ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	グースネック 35.6 x 15.2 x 25.4、受信機 35.6 x 15.2 x 25.4	332 x 95 x 149	483 x 50 x 288	111 x 2006 x 121
質量	受信機 3.31kg	2.45kg	4.7kg	23.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	専用アプリでコントロール	3インチ x 16 / アンプ、DSP 搭載
システム3	マイク	ミキサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	MIDAS	RENKUS-HEINZ	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S (T12)	M32R LIVE	ICL-F-DUAL-RD	ICL-F-TRIP-RD
概要	ワイヤレスマイクセット	40ch入力デジタルミキサー	ビームステアリングスピーカー	ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	478 x 222 x 617	200 x 2415 x 178	200 x 3607 x 178
質量	マイク 304g、受信機 1000g	14.3kg	51.7kg	83.1kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド		6.5インチ x 10 1インチ x 6 / アンプ、DSP 搭載	

ソリューション・システム

想定価格 880,000円 ~ 20,000,000円



ポイント

- ・好みのチャンネルにカスタマイズし、最新の立体音響も実現可能
- ・特定の場所へ音を届ける Renkus-Heinz の技術で騒音対策にも対応

システム1	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	BLAZE by Sonance	BLAZE by Sonance
製品名	QR1-UC	Power Zone 1004	C15-V
概要	1/4サイズ デジタル・シングル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	コーナー取り付けスピーカー
寸法(W x H x D mm)	108.8 x 162 x 42.8	440 x 44 x 292	450 x 210 x 139
質量	1.0kg	3.6kg	3.45kg
特長	トータルコントロール	フロントボリューム、シンプル設計	5.25インチ x 1インチ 2way / 高耐候
システム2	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	BLAZE by Sonance	RENKUS-HEINZ
製品名	FR-1	Power Zone Connect 4008	UBX16
概要	1U ラックサイズ デジタル・シングル・プロセッサー	8ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	483 x 44 x 305	440 x 88 x 414	111.4 x 1444.6 x 120.7
質量	5.0kg	11.6kg	13.6kg
特長	トータルコントロール	DSP 搭載	3インチ x 16 / 高耐候
システム3	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica		RENKUS-HEINZ
製品名	FR-1		ICL-F-TRIP-RD
概要	1U ラックサイズ デジタル・シングル・プロセッサー		ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	483 x 44 x 305		200 x 3607 x 178
質量	5.0kg		83.1kg
特長	トータルコントロール		6.5インチ x 17 1インチ x 6 / アンプ、DSP 搭載

ベストエックオーディオについて

ベストエックオーディオ株式会社は、30年以上にわたり業務用音響機器の輸入販売と保守関連業務を行っており、取扱いブランドは数々の会議室や音響設備へ導入されています。

「お客様第一主義」という創業以来の心得を常に胸に刻み、お客様とのコミュニケーションはもちろんのこと、メーカーとの連携を密に取り、導入サポートからアフターサポートまで丁寧に対応致します。

※ 掲載されている組み合わせは一例です。価格や条件に応じ様々な案件に対応致します。

※ 画像はイメージです。実際の製品とは仕様などが一部異なる場合がございます。

※ カタログと実際の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

詳しい製品情報はウェブサイトをご参照ください



Bestec Audio Inc.

<https://www.bestecaudio.com>



関連会社



Beetech Inc.

<https://beetech-inc.com>

