

| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格<br>(税抜) | 備考 |
|----|-----|------|--------------|----|
|----|-----|------|--------------|----|

■テ일러メイドモデル

| TouchMonitor TM7 ティラードモデル |            |   |            |               |
|---------------------------|------------|---|------------|---------------|
|                           | TM7-Studio | 7"デスクトップ TouchMonitor オーディオプロダクション、ポストプロダクション向け<br>8chデジタルAES3 I/O, 8chアナログ入力, 2x D-sub25pin F, パワーサプライ付属                                 | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM7-Video  | 7"デスクトップ TouchMonitor ポストプロダクション、TV放送、ビデオ編集向け<br>8chデジタルAES3 I/O(D-sub25pinF), 3G-SDI In/Thru, パワーサプライ付属                                  | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM7-Mount  | 7"組み込みマウントタイプ TouchMonitor TVブロードキャスト、ポストプロダクション向け<br>8chデジタルAES3 I/O, 8chアナログ入力, 2x D-sub25pin F, パワーサプライ無し                              | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM7-Rack   | 7"ラックマウントタイプ TouchMonitor TVブロードキャスト、ポストプロダクション向け<br>8chデジタルAES3 I/O(D-sub25pinF), 3G-SDI In/Thru, パワーサプライ無し                              | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM7-Dante  | 7"デスクトップ TouchMonitor AoIPベースのポストプロダクション、TVブロードキャスト向け<br>32ch Dante® AoIP I/O Primary/Secondary RJ-45コネクタ、パワーサプライ付属                       | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM7-RAV    | 7"デスクトップ TouchMonitor AoIPベースのポストプロダクション、TVブロードキャスト向け<br>32ch Ravenna/AES67/ST2110 AoIP I/O ST2110仕様Primary/Secondary RJ-45コネクタ、パワーサプライ付属 | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |

| TouchMonitor TM9 ティラードモデル |            |   |            |               |
|---------------------------|------------|---|------------|---------------|
|                           | TM9-Studio | 9"デスクトップ TouchMonitor オーディオプロダクション、ポストプロダクション向け<br>8chデジタルAES3 I/O, 8chアナログ入力, 2x D-sub25pin F, パワーサプライ付属                                       | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM9-AES16  | 9"デスクトップ TouchMonitor オーディオプロダクション、ポストプロダクション向け<br>16chデジタルAES3 I/O, 2x D-sub25pinF, パワーサプライ付属  | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM9-BNC    | 9"デスクトップ TouchMonitor オーディオプロダクション、ポストプロダクション向け<br>16chデジタルAES3-id I/O, 16x BNC, パワーサプライ付属  | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM9-Video  | 9"デスクトップ TouchMonitor ポストプロダクション、TVブロードキャスト、ビデオ編集向け<br>16chデジタルAES3 I/O, 2x D-sub25pF, 3G-SDI In/Thru, パワーサプライ付属                                | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM9-Dante  | 9"デスクトップ TouchMonitor AoIPベースのポストプロダクション、TVブロードキャスト、ビデオ編集向け<br>32ch Dante® AoIP I/O Primary/Secondary RJ-45コネクタ、パワーサプライ付属                       | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                           | TM9-RAV    | 9"デスクトップ TouchMonitor AoIPベースのポストプロダクション、TVブロードキャスト、ビデオ編集向け<br>32ch Ravenna/AES67/ST2110 AoIP I/O ST2110仕様Primary/Secondary RJ-45コネクタ、パワーサプライ付属 | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |

■カスタムメイドモデル

| TM7 メインユニット |          |  |            |                                     |
|-------------|----------|--|------------|-------------------------------------|
|             | 20700    | 7"デスクトップ TouchMonitor、オーディオインターフェイス無し<br>4chベースソフトウェア搭載、パワーサプライ付属  | OPEN PRICE | 要オーディオインターフェイス<br>(HW20711~HW20718) |
|             | 20700OEM | 7"マウントタイプ TouchMonitor、オーディオインターフェイス無し<br>4chベースソフトウェア搭載、パワーサプライ無し | OPEN PRICE | 要オーディオインターフェイス<br>(HW20711~HW20718) |

| TMR7 メインユニット(オーディオインターフェイス付き) |         |   |            |               |
|-------------------------------|---------|---|------------|---------------|
|                               | TMR7    | 7"デスクトップ TouchMonitor TMR7<br>4chベースソフトウェア、4chデジタル I/O(2x XLR, 2x XLRM), パワーサプライ付属  | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |
|                               | TMR7OEM | 7"マウントタイプ TouchMonitor TMR7<br>4chベースソフトウェア、4chデジタル I/O(2x XLR, 2x XLRM), パワーサプライ無し | OPEN PRICE | ベースソフトウェアのみ搭載 |

| TM7 オーディオインターフェイス |         |   |            |                   |
|-------------------|---------|---|------------|-------------------|
|                   | HW20711 | TM7 16chオーディオインターフェイス 8chデジタルAES3(D-sub25pinF), 8chアナログ入力(D-sub25pinF)    | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20712 | TM7 16chオーディオインターフェイス 8chデジタルAES3-id(4x BNC), 8chアナログ入力(D-sub25pinF)      | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20714 | TM7 8chオーディオインターフェイス+SDI 8chデジタルAES3(D-sub25pinF), 3G-SDI In/Thru(2x BNC) | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20715 | TM7 16chオーディオインターフェイス 16chデジタルAES3(2x D-sub25pinF)                        | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20717 | TM7 32ch Dante® AoIPインターフェイス 32chデジタルI/O(2x RJ-45)                        | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20718 | TM7 32ch Ravenna/ AES67/ ST 2110 AoIPインターフェイス 32chデジタルI/O(2x RJ-45)       | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |

| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格<br>(税抜) | 備考 |
|----|-----|------|--------------|----|
|----|-----|------|--------------|----|

■カスタムメイドモデル

| TM9 メインユニット |          |  |            |                                     |
|-------------|----------|--|------------|-------------------------------------|
|             | 20900    | 9"デスクトップ TouchMonitor、オーディオインターフェイス無し<br>4chベーシックソフトウェア搭載、パワーサプライ付属  | OPEN PRICE | 要オーディオインターフェイス<br>(HW20911~HW20918) |
|             | 20900OEM | 9"マウントタイプ TouchMonitor、オーディオインターフェイス無し<br>4chベーシックソフトウェア搭載、パワーサプライ無し | OPEN PRICE | 要オーディオインターフェイス<br>(HW20911~HW20918) |

| TM9 オーディオインターフェイス |         |  |            |                   |
|-------------------|---------|--|------------|-------------------|
|                   | HW20911 | TM9 16chオーディオインターフェイス 8chデジタルAES3(D-sub25pinF)、8chアナログ入力(D-sub25pinF)        | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20912 | TM9 16chオーディオインターフェイス 8chデジタルAES3-id(4x BNC)、8chアナログ入力(D-sub25pinF)          | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20913 | TM9 16chオーディオインターフェイス 16chデジタルAES3(2x D-sub25pinF)                           | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20914 | TM7 16chオーディオインターフェイス 16chデジタルAES3-id(16x BNC)                               | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20915 | TM9 16chオーディオインターフェイス 16chアナログ入力(2x D-sub25pinF)                             | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20917 | TM9 32ch Dante® AoIPインターフェイス 32chデジタルI/O(2x RJ-45)                           | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20918 | TM9 32ch Ravenna/ AES67/ ST 2110 AoIPインターフェイス 32chデジタルI/O(2x RJ-45)          | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |
|                   | HW20930 | 3G-SDI 拡張オーディオインターフェイス(ブリラインストール)HW20911, HW20912, HW20913, HW20914, HW20915 | OPEN PRICE | 単体販売無し 要本体と同時オーダー |

| TM7 and TM9 オプションライセンス |         |  |            |                           |
|------------------------|---------|--|------------|---------------------------|
|                        | SW20001 | マルチチャンネルオペレーション                          | OPEN PRICE |                           |
|                        | SW20002 | ラウドネス&SPLディスプレイ、CalmAct、ITU、EBU、AR18等    | OPEN PRICE |                           |
|                        | SW20003 | リアルタイムアナライザー(RTA)                        | OPEN PRICE |                           |
|                        | SW20004 | サラウンドサウンドアナライザー(SSA)                     | OPEN PRICE | SW20001、SW20002必須         |
|                        | SW20005 | レーダーディスプレイ                               | OPEN PRICE | SW20002必須                 |
|                        | SW20006 | プレミアムPPM、ベクタースコープ                        | OPEN PRICE |                           |
|                        | SW20008 | タイムコードリーダー(TCR)                          | OPEN PRICE |                           |
|                        | SW20013 | BLITS/GLITS ラインテスター                      | OPEN PRICE | SW20001必須                 |
|                        | SW20014 | ロギングデータサーバー                              | OPEN PRICE | SW20002必須                 |
|                        | SW20015 | イマーシブサウンドアナライザー                          | OPEN PRICE | SW20001、SW20002、SW20004必須 |
|                        | SW20021 | TCエレクトロニクス製TouchMonitor -> RTWコンバージョンキット | OPEN PRICE | ユーザー設定不可 サービスセンター作業       |

■コンパクトタッチモニター

| TM3 |                |  |            |   |
|-----|----------------|--|------------|---|
|     | TM3S           | 4.3"デスクトップ TouchMonitor TM3 Smart リモートインターフェイス ユニット(2m)<br>アナログ入力, SPDIF/AES3入出力(アンバランス), アナログ入力, 3x Digital AES3(D-sub バランス)                      | OPEN PRICE | パワーサプライ付属   |
|     | TM3S+TM3-2U    | 4.3"ラックマウント TouchMonitor TM3 Smart ステレオ & 6chリモートインターフェイス ユニット (2m)<br>アナログ入力, SPDIF/AES3入出力(アンバランス), アナログ入力, 3x Digital AES3(D-sub バランス), ラックマウント | OPEN PRICE | パワーサプライ付属, USB延長ケーブル付属<br>TM3-MA2U 19" 2Uラックキャリアが必要 |
|     | TM3-3GS        | 4.3"デスクトップ TouchMonitor TM3-3G Smart リモートインターフェイスユニット (2m)<br>3G-SDIインターフェイス & 8ch AES3出力, 2ch アナログ出力, ヘッドフォン出力, GPIO                              | OPEN PRICE | パワーサプライ付属   |
|     | TM3-3GS+TM3-2U | 4.3"ラックマウント TouchMonitor TM3 Smart ステレオ & 6chリモートインターフェイス ユニット (2m)<br>3G-SDIインターフェイス & 8ch AES3出力, 2ch アナログ出力, ヘッドフォン出力, GPIO, ラックマウント            | OPEN PRICE | パワーサプライ付属, USB延長ケーブル付属<br>TM3-MA2U 19" 2Uラックキャリアが必要 |

| 品番 | 商品名 | 製品概要 | 本体価格<br>(税抜) | 備考 |
|----|-----|------|--------------|----|
|----|-----|------|--------------|----|

■マルチチャンネルコントローラー

| TouchControl 5 |                                 |   |            |                |
|----------------|---------------------------------|---|------------|----------------|
|                | 320517ND                        | ユーザー設定可能 5"タッチディスプレイ テーブルトップコントローラー<br>32ch Dante® AoIP, 4ch ベーシックバージョン   | OPEN PRICE | POEインジェクター付属無し |
|                | 320517ND +<br>SW32001 + SW32010 | ユーザー設定可能 5"タッチディスプレイ テーブルトップコントローラー・32ch Dante® AoIP<br>モノ〜22.2chフォーマット対応マルチチャンネルオペレーション (SW320001), モニタリング (SW32010) ライセンス搭載 | OPEN PRICE | POEインジェクター付属無し |

| TouchControl 5 オプションライセンス |         |   |            |                            |
|---------------------------|---------|---|------------|----------------------------|
|                           | SW32001 | マルチチャンネルライセンス<br>同時に扱えるオーディオチャンネルを4ch〜32chへ拡張   | OPEN PRICE |                            |
|                           | SW32002 | ラウドネス & SPL測定ライセンス<br>各国、各地域推奨規格対応、グラフィカルと数値による計測表示、ラウドネスレンジ、SPL                                    | OPEN PRICE |                            |
|                           | SW32006 | プレミアムメーターリングライセンス<br>メーターリングスケールの増設、ムービングコイルメーターインストールメント   | OPEN PRICE | SW32001必須                  |
|                           | SW32010 | モニタリングライセンス<br>モノ〜22.2サラウンドまでの幅広いフォーマットの拡張  | OPEN PRICE |                            |
|                           | SW32020 | モニターコントロールライセンスを2本のLFEチャンネル対応のベース・マネージメントへ拡張するライセンス<br>同一システムで異なるスピーカーマネージメントとイマージングサウンドフォーマットをサポート | OPEN PRICE | SW32010 のアクティベートとSW32001必須 |

■タッチモニター用アクセサリ

| アクセサリ |           |   |            |  |
|-------|-----------|---|------------|--|
|       | TM3-MA2U  | TM3シリーズ用 19" 2U ラックキャリア<br>最大2台までのTM3-2Uを装着可能 ブランクパネル付属 TM3-Pr1-2Uは装着不可   | OPEN PRICE |  |
|       | TM7-MADT  | 20700OEM, TMR7OEM用テーブルトップマウントアダプター、テーブルトップフレーム角度可変スタンド<br>リア・ハウジングカバー、ネジ等テーブルトップへのリモデリング必要部品同梱                      | OPEN PRICE |  |
|       | TM7-MA3U  | 1台のTM7またはTMR7シリーズのOEMモデル (20700OEMまたはTMR7OEM) を19" サブ・ラックへマウントする<br>3Uラックキャリア                                       | OPEN PRICE |  |
|       | TM7-MAVID | 1台のTM7またはTMR7シリーズのOEMモデル (20700OEMまたはTMR7OEM) を標準ビデオラックへマウントする<br>ラックキャリア   | OPEN PRICE |  |
|       | TM9-MA4U  | TM9OEM (20900OEM) を19" 4Uラックへマウントするラックキャリア  | OPEN PRICE |  |
|       | TM9-MADT  | 20900OEM用テーブルトップマウントアダプター、テーブルトップフレーム角度可変スタンド<br>リア・ハウジングカバー、ネジ等テーブルトップへのリモデリング必要部品同梱                               | OPEN PRICE |  |
|       | 1647831   | TM7-MA3Uを装着した最大2台までのTM7-Mount, TMR7-Mount, 20700OEM, TMR7OEMを19"ラックへマウントする<br>フレームブランクパネル付属 搭載するデバイス1台ごとにTM7-MAUが必要 | OPEN PRICE |  |
|       | 1162      | TM3インターフェイスボックス用2mマルチケーブル<br>D-sub25pinM → 2x XLRF アナログ入力, 3x XLRM AES3出力コネクター                                      | OPEN PRICE |  |
|       | 1163      | TouchMonitor用 アナログ出力またはデジタル出力(バランス)4mマルチケーブル<br>D-sub25pinM → 8x XLRM コネクター   | OPEN PRICE |  |
|       | 1166      | TM3ディスプレイ部またはTouchControl 5 (325017ND)用3/8インチネジ対応マウンティングプレート<br>(グースネック、マイクスタンド等)                                   | OPEN PRICE |  |
|       | 1167      | TouchMonitor用 AES3デジタル入出力 4mマルチケーブル<br>D-sub25pinF → 4x XLRMデジタル出力, 4x XLRFデジタル入力                                   | OPEN PRICE |  |
|       | 1178-R    | TouchMonitor用 100V AC24VDC 2.71A パワーサプライ  | OPEN PRICE |  |
|       | 1186      | TouchMonitor用 アナログ入力またはデジタル入力(バランス)4mマルチケーブル<br>D-sub25pinM → 8x XLRF コネクター   | OPEN PRICE |  |