



TANNOY **LAB.GRUPPEN**

INSTALL SERIES NEW LINEUP

CVS1.0シリーズ

コマーシャルアンプシリーズ



Restaurant Entertainment Retail Corporate Education

TANNOY

LAB.GRUPPEN

ー 固定設備向けNewラインナップ ー

防災設備とは別の、ワンランク上の上質なサウンドを・・・



レストラン / エンターテイメント

レストランやその他のエンターテイメント施設が成功するかどうかは、料理の質だけでなく、他の多くの要因にも左右されます。どのような場所でも、オーディオの品質が良ければ、お客様はよりリラックスでき、適切なレベルと明瞭度があれば、バーやレストランでの滞在時間が長くなり、結果としてより多くの収益を得られることになります。

もちろん、良いオーディオ品質に対する一般の認識は、会場の評判やイメージ、ひいてはビジネスの継続的な成功にとって重要です。これを間違えると、ビジネスに多大な損害を与えかねません。

商業

高品質（歪みが少ない）で、もちろん適切なタイプのBGMは、消費者の支出に大きな影響を与えます。調査によると、BGMが高品質でターゲット層に適していると、買い物客が店内でより長く滞在して見て回る傾向があることがわかっています（特にファッション系の小売店）。

当然のことながら、お客様が店内で過ごす時間が長くなるほど、より多くの商品を手に取ってもらえる可能性が高くなるため、収益と雰囲気の直接的な関係は明らかです。そのためには、良質なオーディオが必要不可欠です。

企業

企業の役員室では、効果的な意見交換が欠かせません。現代の多くの企業は、世界規模で物事を考え、活動しています。そのため、このような意見交換には、社内外の国際的な関係者間の音声またはビデオ会議が必要になることが多くなっています。

このような環境では、生産的なビジネス成果を確保するために、高品質のオーディオがこれまで以上に重要になります。


教育

どのような教育機関においても、より良い学習成果を得るためには明瞭性が鍵となります。多くのカレッジや大学では、毎年多くの留学生を受け入れており、彼らの母国語が授業中に話されている言語ではない場合もあるため、優れた明瞭性を確保することがより重要となります。

現代の教室では、マルチメディアコンテンツへの依存度が高まっているため、高品質のオーディオは、すべての学生にポジティブな学習成果をもたらすために不可欠な要素となっています。

CVS1.0シリーズ

TANNOYの設備向けスピーカーのうち最も導入実績のあるCVSシリーズのニューモデル。



コマーシャルアンプシリーズ

商業、企業、教育など様々な固定設備に柔軟に対応するミキサー、ミキサー・アンプを含む複数ラインナップ。

CA シリーズ

アナログ入力モデル



FAD シリーズ

DANTE入力モデル



CMA シリーズ

ミキサー・アンプ



CM シリーズ

ミキサー



オプション



CVS1.0シリーズ

天井取付型スピーカーシステム

CVS1.0シリーズは指向特性が広く、レストラン、ホテル、小売店、企業の会議室、教育施設などのあらゆるアプリケーションに最適な天井取付型スピーカーです。

コストパフォーマンスに優れ心地良く艶やかなサウンドを提供します。



CVS 301 (-BK) ¥37,000 (税込) 2本1組



CVS 401 (-BK) ¥40,000 (税込) 2本1組



CVS 601 (-BK) ￥56,000 (税込) 2本1組



CVS 801 (-BK) ￥66,000 (税込) 2本1組



CVS 801S ¥107,000 (税込) 2本1組



CVS 801S LZ ¥95,000 (税込) 2本1組

		CVS 301	CVS 401	CVS 601	CVS 801	CVS 801S	CVS 801S LZ
BGM向け		○	○	○	○	○	○
マイク拡声向け		○	○	○	○		
Low-Z		○	○	○	○	○	○
Hi-Z(100V/70V)	80W					100V / 70V	
	60W				100V / 70V		
	40W					100V / 70V	
	30W			100V / 70V	100V / 70V		
	25W		100V / 70V				
	20W					100V / 70V	
	15W	100V / 70V		100V / 70V	100V / 70V		
	12.5W		100V / 70V				
	10W					70V	
	7.5W	100V / 70V		100V / 70V	70V		
	6.3W		100V / 70V				
	3.8W	100V / 70V		70V			
	3.2W		70V				
1.9W	70V						
ユニット構成	高域	3インチフルレンジ	0.79インチ	0.79インチ	1インチ	N / A	N / A
	低域		4インチ	6.5インチ	8インチ	8インチ	8インチ
周波数特性(-10dB)		68~20kHz	70~20kHz	74~20kHz	65~20kHz	53~200Hz	53~200Hz
インピーダンス		8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
許容入力(プログラム)		40W	60W	100W	180W	200W	200W
感度(1W@1m)		85dB	84dB	90dB	91dB	92dB	92dB
指向特性		130° 円錐角	120° 円錐角	115° 円錐角	100° 円錐角	N / A	N / A
外形寸法	直径	200mm	200mm	254mm	305mm	305mm	305mm
	奥行き	155mm	175mm	233mm	237mm	317.5mm	317.5mm
質量		2.41kg	2.77kg	3.8kg	5.35kg	7.9kg	7kg
色		白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒	白 / 黒	白	白
開口寸法(直径)		172mm	172mm	222mm	273mm	273mm	273mm
付属品		Cリング、タイルブリッジ、ペイントマスク、カットアウト・テンプレート					
オプション		プラスターリング					

LAB.GRUPPEN

コマーシャルアンプシリーズ

チャンネル毎にローインピーダンス (4Ω、8Ω) とハイインピーダンス (70V、100V) の切替が可能な新世代の商業アンプのニューラインナップです。

どのモデルの組み合わせでもラックマウントが可能で、共通のボリュームコントローラーにより離れた場所からの音量調整にも簡単に対応することができます。

CA シリーズ (アナログ入力モデル)

1チャンネル

CA601	¥72,000 (税込)
CA1201	¥81,000 (税込)
CA2401	¥89,000 (税込)



2チャンネル

CA602	¥89,000 (税込)
CA1202	¥97,000 (税込)
CA2402	¥106,000 (税込)




FAD シリーズ (DANTE入力モデル)

2チャンネル



FAD602	¥132,000 (税込)
FAD1202	¥143,000 (税込)
FAD2402	¥153,000 (税込)



	CA601	CA1201	CA2401	CA602	CA1202	CA2402	FAD602	FAD1202	FAD2402
チャンネル数	1			2			2		
最大出力 (4 Ω / 8 Ω /70V / 100V)	60W	120W	240W	60W	120W	240W	60W	120W	240W
入力コネクタ	1 x 3pin ユーロブロック、 1 x Stereo RCA			2 x 3pin ユーロブロック、 2 x Stereo RCA			1 x RJ45 Dante インターフェイス		
出力コネクタ	1 x 2 ピン ユーロブロック			1 x 4 ピン ユーロブロック			1 x 4 ピン ユーロブロック		
周波数特性	20 Hz to 20 kHz , +0.5 / -1 dB						20 Hz to 20 kHz , +0 / -1.5 dB		
公称電圧	100 VAC, 50 / 60 Hz								
消費電力	40W	50W	70W	60W	70W	120W	50W	70W	120W
電源コネクタ	標準IECコネクタ								
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm						44 x 218 x 280 mm		
質量	2.2kg	2.3kg	2.4kg		2.6kg				
外部リモートコントロール	オプションのボリュームコントローラー、CRC-VUL 又は LAB.LEVEL4 に対応								
備考	ラックマウントキット付属								

TANNOY LAB.GRUPPEN



ビーテック株式会社はベストックオーディオ株式会社のグループ会社です。

ビーテック株式会社

〒130-0001 東京都墨田区石原 4-25-12-5F

TEL 03-6661-3801

FAX 03-6661-3826

<https://beetech-inc.com>