

ビジネス音響コミュニケーション ソリューションシステム



Business Audio Communication Solution System





音のプロフェッショナルを ビジネスの味方に

数々の会議室、学校、商業施設、宗教施設から大型のライブコンサート、スタジアムなどへの導入実績を基に、
様々なビジネスシーン、シチュエーションに応じて豊富なラインナップから音響ソリューションを提案

機材検討のシミュレーションからアフターフォローまで万全のサポート体勢

ビジネスシーンの「聞こえづらい」「使い勝手が悪い」といった音の問題を解決し、生産性と満足度を向上させます。



Contents

●	OUR BRANDS	3
●	会議室 <i>for Office</i>	4 - 5
●	商業施設 <i>for Commercial facilities</i>	6 - 7
●	教育施設 <i>for Education</i>	8 - 9
●	宗教施設 <i>for Religious facilities</i>	10
●	サイネージ <i>for Digital Signage</i>	11
●	スポーツフィットネス <i>for Sport Fitness</i>	12
●	ウェルネス <i>for Wellness</i>	13
●	屋外空間 <i>for Park / Outdoor</i>	14
●	クリニック・サロン <i>for Clinic / Salon</i>	15

OUR BRANDS



マイク



SENNHEISER



ミキサー / シグナルプロセッサー



XILICA®

KLARKTEKNIK

MIDAS



アンプ

SONANCE
PROFESSIONAL



スピーカー

SONANCE
PROFESSIONAL



RENKUS-HEINZ


小～中会議室 Meeting Room

課題

- Web会議の声が聞き取りづらい
- プレゼンテーションビデオの音がこもって聞き取りづらい

ソリューション・システム

想定価格 600,000円 ~ 1,000,000円



ポイント

- XilicaのQR-1プロセッサーで音響調整
- 人の声が聞き取りやすいスピーカーと組み合わせて音質が大幅に向上されます

システム1	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	E835-S	QR1-UC	Power Zone 252	PS-P63T
概要	有線ハンドマイク	1/4サイズデジタル・シグナル・プロセッサー	2ch パワーアンプ	吊り下げスピーカー
寸法(W x H x D mm)	Φ48 x 180	108.8 x 162 x 42.8	220 x 44 x 262	232Φ x 397D
質量	330g	1.0kg	1.9kg	5.28kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	フロントボリューム、シンプル設計	6インチ同軸

システム2	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	TCC-M Team Connect Ceiling ミディアム	QR1-UC	Sonia Amp	Sonia C5
概要	中規模向け天井マイク 埋め込みタイプ	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	455 x 46 x 407	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	4.9kg	1.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	ビームフォーミングマイク	トータルコントロール	PoE+ 給電、LAN接続	5.25インチ HF/LF同軸


大会議室 Conference Room

課題

- ・マイクの音が聞き取りづらい
- ・セミナー時、後ろまで音が聞こえない。音を大きくすると前がうるさい
- ・発言者に都度マイクを渡さなければならず、時間がかかる

ソリューション・システム

想定価格 1,500,000円 ~ 1,800,000円



ポイント

- XilicaのFR-1プロセッサーで様々なシチュエーションに対応
- クリアなサウンドのスピーカーと組み合わせで自然な拡声を実現できます

システム1	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	EW-D 835-S (T12)	FR-1	Power Zone Connect 2004D	Ci4-V
概要	ワイヤレスマイクセット	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch Dante パワーアンプ	コーナー取り付け スピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	483 x 44 x 305	440 x 88 x 332	400 x 190 x 125
質量	マイク 304g、受信機 1000g	5.0kg	7.4kg	3.15kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	Dante / DSP搭載	4インチ+1インチ2way/ 高耐候
システム2	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	EW-D 835-S (T12)	FR-1	Power Zone Connect 6008	PS-C63RT
概要	ワイヤレスマイクセット	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	8ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	483 x 44 x 305	440 x 88 x 332	232Φ x 225D
質量	マイク 304g、受信機 1000g	5.0kg	11.61kg	4.25kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	DSP 搭載	6インチ同軸
システム3	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	TCC-2 Team Connect Ceiling2	FR-1	Sonia Amp	Sonia C5
概要	中規模向け天井マイク埋め込みタイプ	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	590 x 43 x 590	483 x 44 x 305	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	8.5kg	5.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	ビームフォーミングマイク	トータルコントロール	PoE+ 給電、LAN接続	5.25インチ HF/LF 同軸

店舗 Shop


課題

- ・ デザイナーこだわりの内装デザインを崩したくない
- ・ 音が他店舗に漏れないようにしたい
- ・ 機器の操作を簡単にしたい

Photo by shattha pilabut

ソリューション・システム

想定価格 900,000円 ~ 1,000,000円



ポイント

- ・ 特定の帯域に特化したスピーカーと設置場所でBGMを効果的、且つ外部へもれない設計に
- ・ 壁に埋め込み上から塗装、一切見えない場所から音が出るシステムに

システム1	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 504D	PS-S43T MKII
概要	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	壁掛けスピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	220 x 44 x 319	235 x 139 x 122
質量	120g	2.8kg	3.08kg
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	Dante / DSP 搭載	4インチ+1インチ 2way

システム2	コントロール	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	Xtouch	QR1-UC	Sonia Amp	Sonia C5
概要	タブレットコントローラー	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	223.5 x 148.4 x 36.8	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	500g	1.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	トータルコントロール/自由な配置可能	トータルコントロール	PoE+ 給電、LAN 接続	5.25インチ HF/LF 同軸

システム3	コントロール	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	Xtouch	QR1-UC	Power Zone Connect 1008	IS6T
概要	タブレットコントローラー	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	8ch パワーアンプ	隠蔽スピーカー
寸法(W x H x D mm)	223.5 x 148.4 x 36.8	108.8 x 162 x 42.8	440 x 44 x 320	409 x 409 x 81
質量	500g	1.0kg	8.4kg	8.36kg
特長	トータルコントロール/自由な配置可能	トータルコントロール	DSP 搭載	2way 上から塗り施工可能


飲食店 Restaurant / Cafe

課題

- ・こだわりの内装デザインを崩したくない
- ・お客様がスピーカーを気にせず心地よい音を流したい
- ・機材を少なくしホコリを減らしたい

ソリューション・システム

想定価格 400,000円 ~ 1,000,000円



ポイント

- ・ Sonanceのスピーカーでお店のデザインを阻害せず自然なサウンドを提供
- ・ コンパクトなシステムにより、場所を取らず店舗のムダな空間を減らせます

システム1	アンプ		スピーカー	
ブランド	SONANCE		SONANCE	
製品名	Power Zone 504		PS-P43T	
概要	4ch パワーアンプ		吊り下げスピーカー	
寸法 (W x H x D mm)	44.5 x 220 x 337		160Φ x 280D	
質量	2.4kg		2.93kg	
特長	フロントボリューム、シンプル設計		4インチ同軸	
システム2	コントロール	アンプ	スピーカー	
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE	
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 504D	C14-V	
概要	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	コーナー取り付けスピーカー	
寸法 (W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	220 x 44 x 319	400 x 190 x 125	
質量	120g	2.8kg	3.15kg	
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	Dante / DSP搭載	4インチ+1インチ 2way/高耐候	
システム3	コントロール	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	Xilica	Xilica
製品名	Xtouch	QR1-UC	Sonia Amp	Sonia C5
概要	タブレットコントローラー	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法 (W x H x D mm)	223.5 x 148.4 x 36.8	108.8 x 162 x 42.8	191 x 25 x 102	Φ269 x 121 穴径222
質量	500g	1.0kg	1.5kg	5.0kg
特長	トータルコントロール/自由な配置可能	トータルコントロール	PoE+ 給電、LAN 接続	5.25インチ HF/LF同軸

課題

- ・前はうるさく、後ろは聞こえない
- ・動画の音が聞き取りづらい

ソリューション・システム

想定価格 250,000円 ~ 1,900,000円



ポイント

- 効果的にスピーカーを配置し、細かな調整を施すことで全体的に音を配分します
- 声だけでなくサウンドも聴きやすいスピーカーにより、動画の音声もクリアに聴こえます

システム1	マイク	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	SONANCE	SONANCE
製品名	E835-S	Power Zone 252	PS-S43T MKII
概要	有線ハンドマイク	2ch パワーアンプ	壁掛けスピーカー
寸法(W x H x D mm)	Φ48 x 180	220 x 44 x 262	235 x 139 x 122
質量	330g	1.9kg	3.08kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	フロントボリューム、シンブル設計	4インチ+1インチ 2way
システム2	マイク	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	SONANCE	SONANCE
製品名	EW-D 835-S (T12)	Power Zone 504	Ci5-V
概要	ワイヤレスマイクセット	4ch パワーアンプ	コーナー取り付けスピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	44.5 x 220 x 337	450 x 210 x 139
質量	マイク 304g、受信機 1000g	2.4kg	3.45kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	フロントボリューム、シンブル設計	5.25インチ+1インチ 2way/高耐候
システム3	マイク	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	SONANCE	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S (T12)	Power Zone 1004	UBX16
概要	ワイヤレスマイクセット	4ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	440 x 44 x 292	111.4 x 1444.6 x 120.7
質量	マイク 304g、受信機 1000g	3.6kg	13.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	フロントボリューム、シンブル設計	3インチ x16 / 高耐候


体育館 ホール Sports hall

課題

- ・音が反響してボワボワしてしまう
- ・講演時のマイクがキンキン鳴ってしまう
- ・学生でも操作を簡単にしたい

ソリューション・システム



想定価格 1,500,000円 ~ 12,000,000円



ポイント

- Renkus-Heinzのビームステアリング技術により、反射を極限まで減らします

一般的なスピーカーだと音がまっすぐ放射してしまう。



デジタル技術が必要な場所へ必要なだけ音を届けます。

システム1	マイク	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	SONANCE	SONANCE	RENKUS-HEINZ
製品名	E835-S	Wall-M US	Power Zone Connect 2004	UBX16
概要	有線ハンドマイク	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	Φ48 x 180	70.6 x 115.1 x 42.8	440 x 88 x 332	111.4 x 1444.6 x 120.7
質量	330g	120g	7.4kg	13.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	ボリューム、入力、電源コントロール	DSP搭載	3インチ x16 / 高耐候
システム2	マイク	コントロール	ミキサー	スピーカー
ブランド	Sennheiser	MIDASコントロールアプリ	MIDAS	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S(T12)		M32C	ICC24/3 RD-1
概要	ワイヤレスマイクセット		1Uサイズミキサー	ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189		483 x 50 x 288	111 x 2006 x 121
質量	マイク 304g、受信機 1000g		4.7kg	23.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド		専用アプリでコントロール	3インチ x24 / アンプ、DSP搭載

宗教施設 for Religious facilities




課題

- ・講話や説法の声が聞き取りづらい
- ・決まった時間に鐘や読経の音を鳴らしたい



ソリューション・システム

想定価格 1,800,000円 ~ 11,600,000円



ポイント

- ・ クリアなマイクとスピーカーで高音質に全体へ音を届けます
- ・ プロセッサー内臓のタイムマネージメントで、希望の時間に音を出す管理が可能です

システム1	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Sennheiser	KLARKTEKNIK	SONANCE	RENKUS-HEINZ
製品名	XSW 2-835-JB	DM8500	Power Zone 252	UBX8
概要	ワイヤレスマイクセット	1Uサイズ オーディオ・シグナル・プロセッサー	2ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 260、受信機 200 x 42 x 127	483 x 44 x 293	220 x 44 x 262	111.4 x 771.5 x 120.7
質量	受信機 680g	3.6kg	1.9kg	6.9kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	フロントボリューム、シンプル設計	3インチ x8 / 高耐候
システム2	マイク	ミキサー	ミキサー	スピーカー
ブランド	Sennheiser	MIDAS	MIDAS	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S (T12)	DL8	M32C	ICC24/3 RD-1
概要	ワイヤレスマイクセット	ステージボックス	1Uサイズミキサー	ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	332 x 95 x 149	483 x 50 x 288	111 x 2006 x 121
質量	マイク 304g、受信機 1000g	2.45kg	4.7kg	23.6kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド	トータルコントロール	専用アプリでコントロール	3インチ x24 / アンプ、DSP搭載
システム3	マイク	ミキサー	ミキサー	スピーカー
ブランド	Sennheiser	MIDAS	MIDAS	RENKUS-HEINZ
製品名	EW-D 835-S (T12)	M32R LIVE	M32R LIVE	ICL-F-DUAL-RD
概要	ワイヤレスマイクセット	40ch入力デジタルミキサー	40ch入力デジタルミキサー	ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	マイク Φ50 x 268、受信機 212 x 44 x 189	478 x 222 x 617	478 x 222 x 617	200 x 2415 x 178
質量	マイク 304g、受信機 1000g	14.3kg	14.3kg	51.7kg
特長	スイッチ付き/カーディオイド			6.5インチ x10 1インチ x6 / アンプ、DSP搭載

サイネージ for Digital Signage



課題

- ・イマーシブの効果を出したい
- ・音を外に広げすぎず、特定の場所へ音を届けたい
- ・人の声を周りの雑音に埋もれることなく届けたい

ソリューション・システム

想定価格 880,000円 ~ 20,000,000円



ポイント

- ・好みのチャンネルにカスタマイズし、最新の立体音響も実現可能
- ・特定の場所へ音を届けるRenkus-Heinzの技術で騒音対策にも対応

システム1	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	QR1-UC	Power Zone 1004	PS-S53T MKII
概要	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	壁掛けスピーカー
寸法(W x H x D mm)	108.8 x 162 x 42.8	440 x 44 x 292	162 x 257 x 145
質量	1.0kg	3.6kg	3.94kg
特長	トータルコントロール	フロントボリューム、シンプル設計	5.25インチ+1インチ 2way
システム2	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	SONANCE	RENKUS-HEINZ
製品名	FR-1	Power Zone Connect 4008	UBX16
概要	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	8ch パワーアンプ	コラム型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	483 x 44 x 305	440 x 88 x 414	111.4 x 1444.6 x 120.7
質量	5.0kg	11.6kg	13.6kg
特長	トータルコントロール	DSP搭載	3インチ x16 / 高耐候
システム3	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	SONANCE	RENKUS-HEINZ
製品名	FR-1	Power Zone Connect 4008	ICL-F-TRIP-RD
概要	1Uラックサイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	8ch パワーアンプ	ビームステアリングスピーカー
寸法(W x H x D mm)	483 x 44 x 305	440 x 88 x 414	200 x 3607 x 178
質量	5.0kg	11.6kg	83.1kg
特長	トータルコントロール	DSP搭載	6.5インチ x17 1インチ x 6/アンプ、DSP搭載




課題

- ・ユーザーが運動に集中できる環境にしたい
- ・インストラクターの声をクラス全体に届け、気分を高揚させたい

ソリューション・システム


想定価格 580,000円 ~ 910,000円



ポイント

- ・迫力のあるサブウーハーも同じデザインで全体意匠の統一感が出ます
- ・人の声が聞き取りやすいスピーカーと組み合わせて音質が大幅に向上されます

システム1	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー	サブウーハー
ブランド	Sennheiser	Xilica	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	XSW 2-ME3-JB	QR1-UC	Power Zone 1004	PS-P63T	PS-P83WT
概要	ワイヤレスヘッドマイクセット	1/4サイズデジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	吊り下げスピーカー	吊り下げサブウーハー
寸法(W x H x D mm)	送信機 71 x 96 x 28 受信機 200 x 42 x 197	108.8 x 162 x 42.8	440 x 44 x 292	232Φ x 397D	281Φ x 501D
質量	マイク 60g、送信機 95g、受信機 680g	1.0kg	3.6kg	5.28kg	21.31kg
特長	コンデンサー / カーディオイド	トータルコントロール	フロントボリューム、シンブル設計	6インチ同軸	8インチ
システム2	マイク	プロセッサー	アンプ	スピーカー	サブウーハー
ブランド	Sennheiser	Xilica	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	EW-D ME3 SET (T12)	QR1-UC	Power Zone Connect Pro 1200.4	PS-S53T MKII	PS-S83WT MK II
概要	ワイヤレスヘッドマイクセット	1/4サイズ デジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	壁掛けスピーカー	壁掛けサブウーハー
寸法(W x H x D mm)	送信機 63 x 80 x 20 受信機 212 x 44 x 189	108.8 x 162 x 42.8	434 x 44 x 320	162 x 257 x 145	229 x 357 x 218
質量	マイク 60g、送信機 120g、受信機 1000g	1.0kg	3.81kg	3.94kg	7.62kg
特長	コンデンサー / カーディオイド	トータルコントロール	DSP搭載	5.25インチ+1インチ 2way	8インチ




課題

- ・環境に溶け込み意識に集中できる空間にしたい
- ・サウナなど高温多湿で過酷な場所に音楽を流したい

ソリューション・システム

想定価格 450,000円 ~ 1,000,000円



ポイント

- ・小音量でも聞こえるスピーカーで、優しい環境BGMも余裕を持って再生します
- ・-40℃から90℃まで対応するVXXTシリーズは、サウナ施設でも安定した音を届けます

システム1	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 504D	VXXT6
概要	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	壁埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	220 x 44 x 319	198 x 297 x 87
質量	120g	2.8kg	5.0kg
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	Dante / DSP搭載	6インチ耐熱 / 耐寒防塵防水

システム2	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 1008	VXXT6R
概要	壁面コントローラー	8ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	440 x 44 x 320	233Φ x 95
質量	120g	8.4kg	4.9kg
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	DSP搭載	6インチ耐熱 / 耐寒防塵防水

屋外空間 for Park / Outdoor

課題

- ・屋外でも良い音でBGMを流したい
- ・防水、高耐候のスピーカーシステムが必要

ソリューション・システム

想定価格 700,000円 ~ 1,200,000円



ポイント

- ・屋外対応、高IPレートのSonanceスピーカーで、屋外でも安心して設置可能
- ・ランドスケープに溶け込み、視覚上も違和感が少ないデザインとカラー

システム1	音源ソース	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	Gio Bluetooth	QR1-UC	Power Zone 504	VXQ48R
概要	Xilica専用Bluetoothオーディオ受信機	1/4サイズデジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	103 x 45 x 43	108.8 x 162 x 42.8	44.5 x 220 x 337	149Φ x 95
質量	0.2kg	1.0kg	2.4kg	2.8kg
特長	シングルギヤング・プレートに取り付け可	トータルコントロール	フロントボリューム、シンプル設計	4インチ 高耐候IP67
システム2	音源ソース	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	Gio Bluetooth	QR1-UC	Power Zone Connect 504D	LS4T SAT
概要	Xilica専用Bluetoothオーディオ受信機	1/4サイズデジタル・シグナル・プロセッサー	4ch パワーアンプ	全天候型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	103 x 45 x 43	108.8 x 162 x 42.8	220 x 44 x 319	131Φ x 205
質量	0.2kg	1.0kg	2.8kg	2.4kg
特長	シングルギヤング・プレートに取り付け可	トータルコントロール	Dante / DSP搭載	4.5インチ 高耐候IP66
システム3	音源ソース	プロセッサー	アンプ	スピーカー
ブランド	Xilica	Xilica	SONANCE	SONANCE
製品名	Gio Bluetooth	QR1-UC	Power Zone Connect 1008D	OMNI6T
概要	Xilica専用Bluetoothオーディオ受信機	1/4サイズデジタル・シグナル・プロセッサー	8ch パワーアンプ	全天候地中埋め込み型スピーカー
寸法(W x H x D mm)	103 x 45 x 43	108.8 x 162 x 42.8	440 x 44 x 320	305Φ x 368
質量	0.2kg	1.0kg	3.8kg	6.7kg
特長	シングルギヤング・プレートに取り付け可	トータルコントロール	Dante / DSP搭載	6.5インチ+1.25インチ 2way 360°放射

クリニック・サロン for Clinic / Salon




課題

- ・ 患者様の緊張を和らげ、自然なBGMを流したい
- ・ 診察室内の会話を外部へ漏れにくくしたい



ソリューション・システム

想定価格 450,000円 ~ 1,000,000円



ポイント

- 建築意匠とマッチしたデザインとナチュラルなサウンドで、心理的不安要素を払拭します
- 無音では意識してしまいがちな会話を、自然なBGM再生でマスキングします

システム1	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名		Power Zone 504	Ci4-V
概要		4ch パワーアンプ	コーナー取り付け スピーカー
寸法(W x H x D mm)		44.5 x 220 x 337	400 x 190 x 125
質量		2.4kg	3.15kg
特長		フロントボリューム、シンプル設計	4インチ+1インチ2way/ 高耐候
システム2	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect 504D	VX52R UTL
概要	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	220 x 44 x 319	232Φ x 35.8
質量	120g	2.8kg	1.06kg
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	Dante / DSP 搭載	5.25インチ+1インチ 2way
システム3	コントロール	アンプ	スピーカー
ブランド	SONANCE	SONANCE	SONANCE
製品名	Wall-M US	Power Zone Connect Pro 1200.4	IS6T
概要	壁面コントローラー	4ch パワーアンプ	隠蔽スピーカー
寸法(W x H x D mm)	70.6 x 115.1 x 42.8	434 x 44 x 320	409 x 409 x 81
質量	120g	3.81kg	8.36kg
特長	ボリューム、入力、電源コントロール	DSP 搭載	2way 上から塗り施工可能

ベストエックオーディオについて

ベストエックオーディオ株式会社は、30年以上にわたり業務用音響機器の輸入販売と保守関連業務を行っており、取扱いブランドは数々の会議室や音響設備へ導入されています。

「お客様第一主義」という創業以来の心得を常に胸に刻み、お客様とのコミュニケーションはもちろんのこと、メーカーとの連携を密に取り、導入サポートからアフターサポートまで丁寧に対応致します。

※ 掲載されている組み合わせは一例です。価格や条件に応じ様々な案件に対応致します。

※ 画像はイメージです。実際の製品とは仕様などが一部異なる場合がございます。

※ カタログと実際の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

詳しい製品情報はウェブサイトをご参照ください



Bestec Audio Inc.

<https://www.bestecaudio.com>



Beetech Inc.

<https://beetech-inc.com>

